

采购合同协议书

政府采购编号：常财采计[2024]104号

委托代理编号：HYJC-2024-A040

采购人（全称）：常宁市教育局（甲方）

中标人（全称）：湖南佰腾科技有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

(1) 采购组织形式：公开招标采购

(2) 采购方式：公开招标采购

(3) 项目名称：2024 年常宁市教育局课桌凳、办公桌椅、厨具政府招标采购项目

2. 合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
1	见附件1					
合同金额小写：626800元			大写：陆拾贰万陆仟捌佰元整			

3. 履行合同的时间、地点及方式：自合同签订之日起 20 天内，完成安装调试并验收合格交付使用；中标人配送至各学校（含市直学校和乡镇中学、完小，共 114 所学校）。

4. 付款：合同款实行财政国库集中支付。根据财政拨款进度支付，2024 年年底付合同价款的 60%，余款于 2025 年底无息付清。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☒ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标或成交通知书
- (4) 政府采购合同格式条款
- (5) 投标文件
- (6) 招标文件
- (7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间： 2024年8月28日

合同订立地点： 常宁市教育局

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人： 许云兴	委托代理人： 刘子强
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
开户银行：_____	
帐 号：_____	



附件 1 分项报价表

序号	品目	名称	品牌	参数（型号、规格及参数说明）	制造厂商名称	单价	数量	合计	备注
1	教学、实验用桌	▲900 单头大锅灶	佰腾	1、功率/电压：25KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板 1.25mm 整体拉伸，副板及装饰 1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁 80mm 宽*110mm 高、圆角设计、承重力强； 2、使用 0-8 档位 360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封绝缘专用烤漆机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳，机芯检测合格。； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； 8、具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示。 9、有过载保护。 10、配备符合食品安全国家标准的 900 mm 口径锅； 11、内置能耗分析功能，热效率达到 1 级能效标准；依据 GB/T4208-2017 控制面板防水等级 \geq IPX7。	广东顺德明磁厨电有限公司	11800	9	106200	
2	教学、实验用桌	24 盘电蒸柜	佰腾	1. 规格：24 盘。 2. 外壳、内层采用不锈钢板制作，内胆检测合格，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，整体高密度环戊烷发泡，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤； 3. 产品符合 GB4706.1-2005、GB4706.34-2008 标准，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施检测合格。 4. 内胆采用冲压成型，无焊点技术。 5. 电压：380V；功率：2*12kW。	山东省博兴县汇佳厨业有限公司	7000	9	63000	
3	教学、	双层操	佰腾	1. 规格：1800mm×800mm×800 mm（±5mm）。	湖南佰腾科技	1280	10	12800	

	实验用桌	作台		2. 台面采用食品级 304 不锈钢板制作，厚 ≥ 1.5 mm，四周采用不锈钢方管封边。 3. 台面下垫防水木板加固，板厚 ≥ 14 mm。 4. 加强筋采用 38mm*25mm 不锈钢方管。 5. 层板采用 ≥ 1.2 mm 磨砂不锈钢板。 6. 台脚采用 50mm \times 50 mm 不锈钢方管，配全钢调节子弹脚。 7. 整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。	有限公司				
4	教学、实验用桌	四层格栅菜架	佰腾	1. 规格：1200mm*500mm*1550 mm (± 5 mm)。 2. 采用优质不锈钢管制作，厚 ≥ 1.0 mm。 3. 立柱采用 $\geq 38*38$ mm 不锈钢方管，横档采用 $\geq 38*25$ mm 不锈钢方管制作。 4. 调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚。 5. 立柱整体无缝焊接、拉力测试符合国标。 6. 所有焊点采用焊点清洗机及镜面液清洗。	湖南佰腾科技有限公司	1050	40	42000	
5	教学、实验用桌	双星洗池	佰腾	1. 规格：1200mm*700mm*950 mm。 2. 面板采用 304 不锈钢板制作，板厚 ≥ 1.2 mm，符合食品接触产品安全要求。 3. 星盆斗采用 304 不锈钢板制作，板厚 ≥ 1.0 mm。 4. 支架横通采用 304 不锈钢方管制作，方管规格：25*25 mm，管壁厚 ≥ 1.0 mm。 5. 台脚采用 304 不锈钢方管制作，规格：38*38 mm，管壁厚 ≥ 1.0 mm。 6. 台脚配置不锈钢子弹脚。	湖南佰腾科技有限公司	1450	14	20300	
6	教学、实验用桌	四门冰柜	佰腾	1. 规格：四门；功率 ≥ 300 W。 2. 面板、内板均采用不锈钢板制作；料厚 ≥ 0.8 mm，内胆板材检测合格。 3. 中间聚胺脂整体发泡剂。 4. 冷冻/冷藏双温功能。 5. 采用双压缩机，全铜管冷凝器。 6. 自动回归门。 7. 具有按照《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌和鼠伤寒沙门氏菌和白色念珠菌的杀灭率 $>99.99\%$ 。 8. 微电脑控制面板，全铜管制造，板材表面无指纹处理，经久耐锈，硬	浙江爱雪制冷设备有限公司	6810	20	136200	

箱体强度高，提高承重能力，底板、

[illegible]