



## 政府采购合同协议书

采购合同编号: 娄财采计【2024】0119号

采购人(全称): (甲方) 娄底市公安局

供应商(全称): (乙方) 中国联合网络通信有限公司娄底市分公司

为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

## 1、项目信息

(1) 采购项目名称: 娄底市公安局三台合一接处警系统项目

(2) 采购计划编号: 娄财采计【2024】0119号

(3) 项目内容: 以“总体规划、分步实施、全局应用”为指导思想,建设以110接处警系统深入应用为主,同时和12345、执法办案平台等其他功能系统对接,实现娄底市公安局指挥调度业务闭环运行。以“一级接警、多级处警”的原则,建立一个功能完善、运行稳定、运转高效的接处警系统,逐步实现市级公安机关统一接入、市/县/区属地自动分流,可支持多级指挥调度的公安机关110接处警模式,建立集中接警、统一指挥、资源共享、反应迅速的动态警务管理体制和快速反应机制。本项目主要包括110接处警系统、移动处警APP、勤务管理子系统、绩效考核子系统、警情大数据分析系统、警情自动回访子系统、科所队子系统软件部分定制开发、系统对接及集成和硬件部分、第三方服务采购、三台合一接处警系统软件测评、三台合一接处警系统安全等级保护(二级等保)测评等内容。合同金额包含本项目主要内容全部费用。

## 2、合同金额

(1) 合同金额小写: (含税) 小写: 4710000.00元

大写: 肆佰柒拾壹万元整

(2) 具体标的见附件清单。

(3) 合同价格形式: 固定总价合同

## 3、履行合同的时间、地点及方式

合同履行日期: 签订之日起生效。



合同总期限：实施周期加上运维服务期为合同总期限

实施周期：5个月。

运维服务期：3年，自验收合格开始计算。

地点：娄底市公安局

#### 4、付款

签订合同后甲方按乙方开具的合同总金额30%的增值税发票，在15个工作日内（财政支付流程造成的延迟除外）向乙方支付第一笔项目款，项目初验后，乙方开具合同总金额40%的增值税发票，甲方在15个工作日内（财政支付流程造成的延迟除外）向乙方支付第二笔项目款，项目终验后，乙方开具剩余30%合同总金额的增值税发票，甲方在15个工作日内（财政支付流程造成的延迟除外）向乙方支付最后一笔项目款。

#### 5、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁      ☒ 向甲方所在地人民法院提起诉讼

#### 6、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
- (8) 其他合同文件。

#### 7、合同生效

本合同自签订之日起生效。





## 8. 合同份数

本合同一式 4 份, 采购人执 2 份, 供应商执 2 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 11 月 11 日

合同订立地点: 娄底

甲方(公章):

法定代表人

委托代理人

电话:

传真:

乙方(公章):

法定代表人

委托代理人

电话:

传真:

开户银行:

账号:



### 合同附件清单

序号	名称	品牌型号	功能参数要求	单价（元）	税率	数量	单位	合计（元）	备注
一、硬件采购需求									
1	通用服务器	武汉暴雨 Z200	1、国产化服务器：符合财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》，符合安全可靠测评要求。 2、CPU：国产X86处理器2颗，单颗CPU基准频率2.0GHz，单颗CPU物理核数24； 3、内存：配置16根32G DDR4内存，频率2933MHz，内存插槽数16个；内存保护支持ECC功能； 4、RAID卡：配置1块独立RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6, 2GB缓存； 5、系统盘：配置2块960G SSD 企业级硬盘； 6、网卡：配置四个万兆网口（含光模块），四个千兆电口，支持8个PCIE 4.0插槽； 7、电源：配置2个800W电源模块； 8、服务器具备集成显卡； 9、管理：具备BMC模块，内置服务器硬件管理页面，提供硬件故障定位能力（包含处理器、内存和硬盘等硬件）；配置1个10/100/1000Mbps的管理网口； 10、配置冗余热插拔风扇； 11、配置4个USB3.0端口，1个VGA接口；	48000.00	13%	3	台	144000.00	
2	服务器操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统V10	1、符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》，符合安全可靠测评要求。 2、通过公安部第四级结构化保护级认证。 3、符合LSB规范。 4、符合POSIX1.3标准。 5、符合CGL5.0标准。 6、操作系统产品为安全可靠的操作系统。 7、兼容Centos生态支持RPM软件包管理方式。 8、具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具，支持KVM虚拟化技术。默认提供麒麟安全管理工具、麒麟备份还原工具、火狐浏览器等应用；兼容国内自主数据库、中间件。	5000.00	6%	3	套	15000.00	



3	云平台软件授权	华为云平台	<p>1、提供弹性云服务器(ECS)，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量。</p> <p>2、支持用户通过云平台管理界面对弹性云服务器的生命周期管理，包括开机、关机、重启、删除、远程登录、磁盘快照、主机快照、重置虚拟机密码、在线克隆(无需中断业务)、离线克隆、挂载光驱等。</p> <p>3、支持用户申请虚拟机时即为虚拟机配置虚拟机的亲和性和反亲和性。在同一个反亲和性组中白的虚拟机将尽可能分布在不同主机上，满足虚拟机的可靠性保障要求。</p> <p>4、支持用户快速定位虚拟机能力，可以支持按照虚拟机名称、私有IP、弹性IP、ID、CPU厂商、运行状态、自定义标签等多种方式快速定位虚拟机；支持一键导出用户所有云主机信息列表。</p> <p>5、支持租户删除云主机，放入回收站，并从回收站恢复云主机；为了防止误删除，运行状态云三主机不能直接彻底删除，只能放入回收站，冷冻期后才能彻底删除；可以配置放入回收站的资源多长时间内不能被删除。</p> <p>6、提供云主机服务，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量，同时，用户可以在申请虚拟机时为虚拟机指定非管理员账号。</p> <p>7、支持跨代CPU共集群和热迁移，充分利旧资源池。</p> <p>8、支持虚拟机跨存储设备迁移，支持虚拟机跨AZ整机冷迁移，支持界面化执行迁移操作，支持自由由用户指定迁移到的目标可用区和主机。</p> <p>9、支持云主机设备直通，用户申请虚拟机时，可以申请将USB、GPU、SSD等设备映射给虚拟机使用。</p> <p>10、支持为裸金属提供云硬盘服务，用户可以在申请裸金属的同一个服务管理界面(不需要登录云存储管理界面)自助为裸金属挂载存储空间，并且支持同时挂载给两台不同的裸金属服务器，支持数据库等集群场景对共享存储的需求。</p> <p>11、支持从各种数据源创建云硬盘(系统盘&amp;数据盘)，包括从镜像创建云硬盘，从已有云硬盘1创建云硬盘，从备份创建云硬盘，从快照创建云硬盘。</p> <p>12、重删压缩服务化，支持对存储池重删压缩功能进行关闭或开启设置。</p>	11000.00	6%	6	CPU	66000.00	
4	排队调度机	亚美亚 S8300	<p>1、基于定制Linux系统的调度核心软件，提供总计基本话务容量50，总计录音通道许可50，总计110、122话务接入和接处警软件接口许可≥40，总计非接处警坐席的话机台接入容量≥50的许可授权。</p> <p>2、软件具备自动呼叫分配功能(ACD)、呼叫引导(Call Vectoring)功能。</p> <p>3、核心通信平台：系统支持最大媒体网关数量：50个；支持本地在生服务数量：50个，支持最大中继线数量：450条，支持最大分机数量：1000个H.323分机，最大同时座席登录数8000，系统高可靠性99.999%，平均故障间隔时间(MTBF)超过300万小时。</p>	117500.00	13%	2	套	235000.00	
5	媒体网关	亚美亚 G430	<p>1、2个10/100 Base-T以太网LAN接口，1个10/100 Base-T WAN 接口，2个USB接口，1个服务调试接口，1个Compact Flash插槽；</p> <p>2、配置100路DSP资源.可以根据需要增加80路DSP资源 .支持扩容至DSP资源120路，支持G.711, G.729和G.726。</p> <p>3、网关设备具备有效期内的电信设备进网许可证</p> <p>4、网关设备符合GB 4943.1-2022:GB/T 9254.1-2021 (A级)标准。</p>	26000.00	13%	2	台	52000.00	

6	E1板卡	亚美亚 MM710B	1、连接一个T1或E1连接; 2、支持增益控制和回波抵消。	9200.00	13%	3	块	27600.00	
7	24口模拟用户	亚美亚 MM716	1、≥24个支持电话、调制解调器和传真的模拟端口; 2、支持瞬间启动或立即启动DID中继线。	9200.00	13%	2	块	18400.00	
8	接处警 坐席PC 电脑	广电五舟 S190Z4	1、PC电脑符合财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》，符合安全可靠测评要求。 2. CPU核心数8核; 3. 内存: 8GB; 4. 存储: 1TB 3.5寸SATA硬盘; 5. 显卡: 独显, 可支持3个高清输出口; 6. 光驱: 支持DVDRW; 7. 操作系统: 支持麒麟等主流国产操作系统; 已配置国产统信UOS操作系统桌面版 V20 (政企版)。	6800.00	13%	10	台	68000.00	
9	IP话机	亚美亚 9611	1. 彩色显示 - 2.8英寸x 2.3英寸 (7.0厘米x 5.3厘米) - 对角宽度: 3.5英寸 (8.8厘米) 2. 带双LED (红, 绿) 按键8个 3. 软按键4个 4. 永久标记的功能键: 扬声器、静音、音量、耳麦、联系人、主页、历史、消息、电话 5. 永久标记的导航键 (上/下, 左/右, 确定) 6. 可管理按键24个, 8线同时绿/红LED显示 7. 手柄和耳麦宽带音频 8. 全双工话机扬声器 9. 消息等待指示2个 10. 支持千兆以太网 11. 以太网 (10/100/1000) 线路接口2个	1300.00	13%	10	台	13000.00	
10	辅材及	国产	包含数字中继转接头、电缆等辅材及相应运输、安装、调试等服务。	2000.00	13%	1	项	2000.00	
<b>二、软件采购需求 (三台合一接处警系统)</b>									
1	110接 处警系 统	科诚定制	主要包含对接有线调度、无线调度、移动接入、统一定位、12110短信报警平台、119指挥系统、12345平台等系统平台, 成为全媒体接入、智能化接处警、高效指挥调度、精细化管理的接处警业务应用平台, 实现报警受理、先期处置、全程警情处置跟踪提醒, 对重大警情处置实施协调指挥和后方支持。包括报警接入、警情分配、重点用户处置、排队用户处置、警情受理、重大警情提示、处警调度、警情管理、警情反馈、辅助输入、监控管理。	842000.00	6%	1	项	842000.00	
2	移动处 警APP	科诚定制	主要包含借助移动警务通, 通过APP实现出警指令下达、签收、背景联查信息推送、处警信息及时反馈、信息查询、周边警力智能提醒, 提升动态、快速处警能力等功能。	320000.00	6%	1	项	320000.00	
3	勤务管 理子系	科诚定制	主要包含全面掌握勤务态势、精准指挥调度提供支撑, 包括勤务方案、警力部署、警务排班查询、违规确认处理、巡逻区域管理、巡逻路线管理等功能。	200000.00	6%	1	项	200000.00	
4	绩效考 核子系	科诚定制	主要包含支持在每个绩效考核期内将民警的处警、执勤数据进行总结统计, 作为民警绩效考核参考。包括数据规范、绩效考核、查询统计、个人绩效管理、考核管理、信息维护等	240000.00	6%	1	项	240000.00	
5	警情大 数据分	科诚定制	主要包含警情数据采集、警情研判分析、自定义技战法研判、警情快览、警情通报、警情查询、统计分析、专项统计、常规要素颗粒等功能。	330000.00	6%	1	项	330000.00	



备注：以上清单价格包含三台合一接处警系统软件测评费用和三台合一接处警系统安全等级保护（二级等保）测评费用。