

附件 12-3 分项报价明细表

分项报价明细表

政府采购计划编号：双峰财采计 2024-0101

项目名称：双峰消防救援大队二站、城南小型消防站营产营具采购项目

分项项目名称		规格型号 (或项目特征描述)	品牌/产地	数量/ 单位	金额（元）		备注
					单价	小计	
1.	战斗服 陈列架 (四人 或双人 位)	规格：680mm*680 mm*2000mm 型号:DT-ZDJ001	东茆/江 西樟树	54 位	1280	69120	江西 德泰 科技 有限 公司
2.	控制柜	规格：1200mm*70 0mm*760mm 型号：DT-G072	东茆/江 西樟树	4 台	2000	8000	江西 德泰 科技 有限 公司
3.	重型货 架	规格：1760mm*60 0mm*2000mm 型号：DT-HJ002	东茆/江 西樟树	33 组	1400	46200	江西 德泰 科技 有限 公司
4.	气瓶货 架	规格：1500mm*70 0mm*2000mm 型号：DT-HJ003	东茆/江 西樟树	4 组	1361	5444	江西 德泰 科技 有限 公司

5.	304 不 锈钢餐 桌	规格：桌1400**7 00*760mm 凳13 50*230*450mm 型号：DT-ZD135	东茆/江 西樟树	16 张	1098	17568	江西 德泰 科技 有限 公司
6.	仪容镜	规格：1200mm*20 00mm 型号：DT-YRJ1	东茆/江 西樟树	2 台	1426	2852	江西 德泰 科技 有限 公司
7.	重型货 架	规格：1650mm*60 0mm*2000mm 型号：DT-HJ004	东茆/江 西樟树	33 组	1530	50490	江西 德泰 科技 有限 公司
8.	手机柜	规格：900mm*390 mm*1500mm 型号：DT-G090	东茆/江 西樟树	2 台	1427	2854	江西 德泰 科技 有限 公司
9.	保险柜	规格：480mm*420 mm*1000mm 型号：DT-BM001	东茆/江 西樟树	1 台	2880	2880	江西 德泰 科技 有限 公司
10.	药品柜	规格：860*480*2 80*1800mm	东茆/江 西樟树	1 台	1764	1764	江西 德泰

		型号: DT-G048					科技 有限 公司
11.	洗衣池	规格: 1、面板采用石英石, 洗脸池采用陶瓷材质, 水龙头采用不锈钢材质, 不易生包租, 耐腐蚀, 洗衣池柜门采用铝合金材质, 易清洗及防潮防水。 型号: 定制	东芑/江西樟树	5m	1325	6625	江西德泰科技有限公司
12.	阳光房	规格: 1、主立柱采用镀锌方管, 管材规格: 200*200*4.0mm 2、立柱梁采用镀锌方管, 管材规格: 200*200*4.0mm 3、主梁采用镀锌方管, 管材规格: 160*80*3.5mm 4、副梁采用镀锌方管, 管材规格: 80*80*3.0mm	东芑/江西樟树	192.13平方	0	0	江西德泰科技有限公司

		5、阳光房三面采用品牌断桥铝做隔断及窗 6、阳光房屋顶采用6*6mm厚夹胶钢化玻璃 7、竖杆采用304不锈钢圆管，管材规格：38*1.5mm 8、晾衣杆采用304不锈钢圆管，管材规格：32*1.5mm 型号：定制					
13.	双层平板工作台	规格：1500*700*800 型号：WJ-SCPBGT	万佳/江西樟树	1 台	1176	1176	江西万佳保险设备有限公司
14.	双层平板工作台	规格：1800*800*800 型号：WJ-SCPBGT	万佳/江西樟树	1 台	1319	1319	江西万佳保险设备有限公司

15.	单通移 门荷台 柜	规格: 1800*800* 800 型号: WJ-DTYMHT G	万佳/江 西樟树	2 台	3060	6120	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
16.	单星盆 水池	规格: 1000*700* 800+150 型号: WJ-DXPSC	万佳/江 西樟树	1 台	1079	1079	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
17.	双星盆 水池	规格: 1200*700* 800+150 型号: WJ-DXPSC	万佳/江 西樟树	1 台	1559	1559	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
18.	地沟盖 板	规格: 580*300mm 型号: WJ-DGGB	万佳/江 西樟树	11 块	36	396	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
19.	单通工 作台	规格: 1800*600* 800 型号: WJ-DTGZT	万佳/江 西樟树	1 台	3060	3060	江西 万佳 保险 设备



							有限公司
20.	平板车	规格: 900*600*860 型号: WJ-PBC	万佳/江西樟树	1 台	1260	1260	江西万佳保险设备有限公司
21.	米面架	规格: 1200*600*200 型号: WJ-MMJ	万佳/江西樟树	2 台	659	1318	江西万佳保险设备有限公司
22.	四层平板货架	规格: 1500*500*1550 型号: WJ-SCPBHJ	万佳/江西樟树	4 台	1536	6144	江西万佳保险设备有限公司
23.	六门更衣柜	规格: 900mm*450mm*190mm 型号: DT-G019	东芄/江西樟树	1 台	858	858	江西德泰科技有限公司
24.	垃圾桶	规格: 680*620*820	正天/江西樟树	2 台	86	172	江西正天优品

		型号: ZT-LJT					实业集团 有限公司
25.	方脚单 孔污碟 台(无 背)	规格: 700*700*8 00 型号: WJ-FJDKWD T	万佳/江 西樟树	2 台	899	1798	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
26.	长形洗 碗池	规格: 2000*500* 800+150 型号: WJ-CXXWC	万佳/江 西樟树	1 台	1859	1859	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
27.	不锈钢 烟管	规格: 500*500 型号: WJ-BXGYG	万佳/江 西樟树	111.8 m <sup>2</sup>	150	16770	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
28.	不锈钢 弯头	规格: 500*500 型号: WJ-BXGWT	万佳/江 西樟树	15 m <sup>2</sup>	248	3720	江西 万佳 保险 设备 有限 公司

29.	不锈钢后墙板	规格：说明：采用304不锈钢磨砂板 面板采用 $\delta$ 1.2mm不锈钢板； 型号：WJ-BXGHQB	万佳/江西樟树	8 米	191	1528	江西万佳保险设备有限公司
30.	冷藏操作台	规格：1800*800*800 型号：YD-LCCZT	银都/广东广州	1 台	3000	3000	广东银都制冷设备有限公司
31.	单头矮汤炉	规格：600*600(+130)*400 型号：JLCY-DTATL	金隆厨业/山东博兴	1 台	1420	1420	博兴县湖滨镇金隆厨业厂
32.	单门蒸饭车(电热)带盘	规格：690*495*950 型号：JLCY-DMZFC	金隆厨业/山东博兴	1 台	2160	2160	博兴县湖滨镇金隆厨业厂
33.	炉拼台	规格：300*800*800+350 型号：WJ-LPT	万佳/江西樟树	2 台	540	1080	博兴县湖滨镇



							金隆厨业厂
34.	双头单尾小炒灶	规格: 1500*800*800+350 型号: JLCY-STDWXCZ	金隆厨业/山东博兴	1 台	3901	3901	博兴县湖滨镇金隆厨业厂
35.	灭蝇灯	规格: 480*55*250 型号: XGL-MYD	喜格丽/深圳福田	5 台	118	590	深圳天翌电子商务有限公司
36.	双门热风循环消毒柜	规格: 1160*585*1760 型号: JLCY-SMRFXHXD	金隆厨业/山东博兴	1 台	4110	4110	博兴县湖滨镇金隆厨业厂
37.	单门留样柜	规格: 575*586*1935 型号: BL-DMLYG	博菱/浙江宁波	1 台	2221	2221	宁波博菱电器股份有限公司

38.	暖饭车	规格: 700*700*868 型号: WJ-NFC	万佳/江西樟树	1 台	1584	1584	江西万佳保险设备有限公司
39.	五格售饭工作柜	规格: 1800*700*800 型号: WJ-WGSFGZG	万佳/江西樟树	1 台	3360	3360	江西万佳保险设备有限公司
40.	电子落地称	规格: 450*600*950 型号: JX-DZLDC	今选/浙江	1 台	196	196	武义今选贸易有限公司
41.	双温四门高身柜	规格: 1200*705*1950 型号: JLCY-SWSMGSG	金隆厨业/山东博兴	1 台	4200	4200	博兴县湖滨镇金隆厨业厂
42.	开水器带底座	规格: 500*500*1300 型号: YS-90BKS	愉升/广东佛山	1 台	1020	1020	广东愉升节能环保设备


							有限公司
43.	一体机	规格: 1300×100 0mm 型号: YAN-L	燕林/广东东莞	5.4 米	7100	38340	东莞燕林环保科技有限公司
44.	电动跑步机	规格: 产品尺寸: 1960×850×152 0mm 型号: GP-1102B	宝德龙/ 山东德州	4 台	10923	43692	山东宝德龙健身器材有限公司
45.	史密斯机	规格: 外形尺寸: 2185x1535x2485 mm 型号: J-20	宝德龙/ 山东德州	1 台	10716	10716	山东宝德龙健身器材有限公司
46.	深蹲架	规格: 外形尺寸: 1840x1670x1840 mm 型号: J-21	宝德龙/ 山东德州	2 台	4562	9124	山东宝德龙健身器材有限公司

							司
47.	哈克深蹲	规格：外形尺寸： 1760x1445x1620 mm 型号：MWH-021	宝德龙/ 山东德州	1 台	9939	9939	山东宝德龙健身器材有限公司
48.	综合训练器	规格：产品尺寸： 2550x2430x2115 mm 型号：BS-8830	宝德龙/ 山东德州	1 台	11806	11806	山东宝德龙健身器材有限公司
49.	哑铃架	规格：占地面积： 1430*582*863mm 型号：1430*582* 863mm	宝德龙/ 山东德州	1 套	2223	2223	山东宝德龙健身器材有限公司
50.	哑铃	规格：1、含2.5/ 5/7.5/10/15/20 KG各一副 2、材质：铸铁包 胶型号：2.5/5/ 7.5/10/15/20KG	宝德龙/ 山东德州	1 套	2143	2143	山东宝德龙健身器材有限公司

							司
51.	平卧举 重床	规格：外形尺寸： 1700x1585x1185 mm 型号：J-23	宝德龙/ 山东德 州	2 台	4424	8848	山东 宝德 龙健 身器 材有 限公 司
52.	杠铃杆	规格：1、表面处 理：镀铬 2、重量：20kg 3、抗拉强度：17 0K PSI 4、长度：2.2M 5、配件：快速卡 头一对 6、承重：1000LB 型号：20kg	宝德龙/ 山东德 州	4 根	642	2568	山东 宝德 龙健 身器 材有 限公 司
53.	杠铃片	规格：2.5kg/5kg /10kg/15kg/20k g各2片型号：2.5 kg/5kg/10kg/15 kg/20kg	宝德龙/ 山东德 州	7 套	1709	11963	山东 宝德 龙健 身器 材有 限公 司
54.	方脚双 层工作	规格：1200*800* 800mm	万佳/江 西樟树	2 台	899	1798	江西 万佳



	台	型号: WJ-FJSCGZ T					保险 设备 有限 公司
55.	方脚四 层平板 货架	规格: 1200*500* 1550mm 型号: WJ-FJSCPB HJ	万佳/江 西樟树	2 台	1319	2638	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
56.	米面架	规格: 1000*600* 300mm 型号: WJ-MMJ	万佳/江 西樟树	1 台	575	575	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
57.	单通移 门打荷 台	规格: 1200*800* 800mm 型号: WJ-DTYMDH T	万佳/江 西樟树	1 台	2400	2400	江西 万佳 保险 设备 有限 公司
58.	双星中 平台	规格: 1800*700* 800mm 型号: WJ-SXZPT	万佳/江 西樟树	1 台	1859	1859	江西 万佳 保险 设备 有限 公司

59.	双温水龙头	<p>规格：1、流量均匀性2.1L/min, 水嘴水效等级I级4.3L/min。</p> <p>2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，坚固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。3、不锈钢7字形水管，长度10"254, 管径18, 厚0.8(±0.1mm), 水管总高280mm(±5%)出水嘴距台面130mm(±5%)360度全方位取水，水管与主体连接固定防漏工艺具有实用新型专利。</p> <p>4、开孔25, 两孔中心8"203mm(±</p>	<p>图形商 标“PDS” /广东广 州</p> 	2 个	191	382	广州市炬材金属制品有限公司
-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	---------------

		<p>5%), 进水接口为G1/2外螺纹</p> <p>5、加厚黄铜螺母 紧固主体防松动, 采用优质丁晴胶耐磨防漏</p> <p>6、可承受2mpa压力爆破, 0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。</p> <p>型号: EQ3630</p>					
60.	炉拼台	<p>规格: 300*800*800/450mm</p> <p>型号: WJ-LPT</p>	万佳/江西樟树	3 台	540	1620	江西万佳保险设备有限公司
61.	拖把池	<p>规格: 长1200mm*深600mm*高500mm/2100mm</p> <p>型号: DT-C51</p>	东芄/江西樟树	1.2 米	1536	1843.2	江西德泰科技有限公司
62.	毛巾、洗刷架	<p>规格: 长3000mm*深500mm</p>	东芄/江西樟树	3 米	364	1092	江西德泰科技

		型号: DT-J300					有限公司
63.	重型货架	规格: 2000mm*600mm*2000mm 型号: DT-HJ005	东莞/江西樟树	8 组	1400	11200	江西德泰科技有限公司
64.	四格保温售饭台	规格: 1450*650*800mm 型号: WJ-SGBWSFT	万佳/江西樟树	1 台	2221	2221	江西万佳保险设备有限公司
65.	消毒柜	规格: 1000*460*1580mm 型号: YTP-910LD10	海花/广东中山	1 台	3060	3060	中山市海花电器有限公司
66.	平台雪柜(双温)	规格: 1500*800*800mm 型号: YD-PTXG	银都/广东广州	1 台	2760	2760	广东银都制冷设备有限公司
67.	燃气双头单尾节能灶	规格: : 1500*800*800/450mm 型号: JLCY-RQSTDW	金隆厨业/山东	1 台	3901	3901	博兴县湖滨镇

	(含熄火保)	JN	博兴				金隆厨业厂
68.	开水器	规格：490*415*745mm 型号：YS-60BK	愉升/广东佛山	1 台	780	780	广东愉升节能环保设备有限公司
投标报价（元）：大写：人民币肆拾捌万贰仟贰佰陆拾陆元贰角 小写：¥482266.2元						48226 6.2	/

注：1. 本表应对应“报价表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。  
2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：江西德泰科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2024年12月17日