

六、分项报价

附件 6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

我司以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价；我司的报价包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

我司的投标报价不超过采购预算，也不超过最高限价（如果设定）；

我司在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价；

我司对采购项目内容只有一个投标报价；

我司的投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

我司投标报价除包含货物本身的价格外，还应包含运输到指定地点的运输费、保险费、税费等一切费用，采购人不用支付其他费用。

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：HNLH2024-1001

项目名称：2024 年湖南省脱贫地区县域

医疗卫生机构能力建设项目

包号：1

包名称：2024 年湖南省脱贫地区县域医

疗卫生机构能力建设项目

分项项目名称		服务内容	服务周期	数量	金额（元）		备注
					单价	小计	
1	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电诊断资源共享中心/首页	心电报告统计量/通过选择时间查看当日或当月报告上报情况	按招标文件及合同要求	1套	10000.00	10000.00	品牌：博为；型号：定制
2	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电诊断资源共享中心/首页	待办事项，已办事项等/可第一时间处理未办事项	按招标文件及合同要求	1套	10000.00	10000.00	品牌：博为；型号：定制
3	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电诊断资源共享中心/查询	远程诊断列表/已诊断待诊断 非本院诊断数据 本地诊断列表/已诊断待诊断 本院诊断数据 数据导入导出/患者病历导入， 诊断人员信息导出 报告审核/已诊断报告审核，签字 报告打印/已诊断报告打印	按招标文件及合同要求	1套	22000.00	22000.00	品牌：博为；型号：定制
4	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电诊断资源共享中心/视频咨询	视频咨询/选择远程诊断中心或者上级医院进行远程会诊	按招标文件及合同要求	1套	14000.00	14000.00	品牌：博为；型号：定制

5	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电图诊断资源共享中心/系统管理	用户管理/实现系统的用户管理角色及授权/设置系统的角色及设置功能权限 偏好设置/根据用户自身行为自定义	按招标文件及合同要求	1套	20000.00	20000.00	品牌：博为； 型号：定制
6	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电图诊断资源共享中心/统计分析	接收医院统计/按日/月/年统计各医院的申请诊断的数量 医生工作量/统计各值班医生诊断报告量	按招标文件及合同要求	1套	20000.00	20000.00	品牌：博为； 型号：定制
7	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电图诊断资源共享中心/大屏	已上报报告展示/已上报报告展示 已诊断报告展示/已诊断报告展示 已超时报告展示/已超时报告展示 各区域诊断量/各区域诊断量	按招标文件及合同要求	1套	22900.00	22900.00	品牌：博为； 型号：定制
8	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电图诊断资源共享中心/人员设置	专家排班/便于及时与值班专家沟通进行远程会诊	按招标文件及合同要求	1套	15000.00	15000.00	品牌：博为； 型号：定制
9	第五章 采购需求/清单表/（一）远程心电图诊断资源共享中心/报告授权	授权查看报告/用于报告查看互通，减少重复检测	按招标文件及合同要求	1套	15000.00	15000.00	品牌：博为； 型号：定制
10	第五章 采购需求/清单表/（二）远程医学影像资源共享中心/影像云能力底座	数据采集服务/影像数据采集可采用前置或无前置两种模式。前置模式需要在医院部署独立数据采集设备，无前置模式需要把数据采集软件部署在医院服务器或工作站上，通过 DICOM 的 C-STORE 或 C-MOVE 协议的方式来获取影像。	按招标文件及合同要求	1套	65000.00	65000.00	品牌：博为； 型号：定制

		<p>数据集成服务/负责对采集到的各医疗机构影像数据进行数据传输、数据解析、数据质控、数据校验、数据加密、数据压缩、信息处理、数据冗余、自动恢复等服务。</p> <p>数据存储服务/各医疗机构提供影像分布式高性能云存储，保障数据分类存储及统一管理。</p> <p>影像索引服务/提供基于索引的患者身份信息交换服务，将对各个医疗机构的患者影像号进行统一识别，即 PIX-eMPI 模式，患者在本区域内的各家医院对应的影像号都是统一的，可便于医务人员及患者及时了解历次的检查信息。</p> <p>影像阅片服务/支持提供统一的影像云平台阅片服务。</p> <p>数据调阅服务/提供统一 API 影像接口服务，方便医院院内系统或第三方平台快速集成；提供检查报告和 DICOM 影像调阅服务的能力。</p>					
1 1	第五章 采购需求/清单表/（二）远程医学影像资源共享中心/云存储	<p>影像存储/医院影像数据上云后，存储到影像标准或归档存储，实现区域影像数据管理</p> <p>在线阅片/平台提供影像图像的在线调阅及后处理功能，支持对全序列影像进行序列对比、多图像布局、多种测量方式、图像放缩、平移、窗宽调节等 2D 操作；支持三维重建 MPR、CPR 等绘制。</p> <p>医院业务统计/支持对每个上云机构的影像云存储、检查量、报告量、图像调阅量、报告调阅量按照时间段进行查询，支持各个医疗机构可实时查看到平台数据运行情况。</p> <p>影像归档记录/支持对上云的影像按照患者列表进行查看及下载。系统可按照 PID、影像号、患者姓名、性别、年龄、检查设</p>	按招标文件及合同要求	1 套	40000.00	40000.00	品牌：博为； 型号：定制

		<p>备、检查日期、图像接收时间、图像归档时间进行影像归档记录查看；支持按照影像号、设备、检查日期进行影像信息查询。报告归档记录/支持对上云的影像报告按照患者列表进行查看及下载。系统可按照设备、影像号、患者姓名、身份证号、手机、报告日期、检查日期、报告接收时间、报告归档时间进行报告归档记录查看；支持按照影像号、设备、患者姓名、检查日期、身份证号进行报告信息查询</p>					
1 2	<p>第五章 采购需求/清单表/（二）远程医学影像资源共享中心/云诊断</p>	<p>拍片查询/支持医护人员对患者影像进行查询，可按照患者姓名和检查时间进行检索。通过影像阅片工具调阅具体影像图像，进行影像处理分析、写报告或远程诊断申请操作。写报告/医生通过影像阅片工具调阅具体影像图像，利用已有的系统诊断模板，编写诊断报告，包括填写影像学所见、影像学意见等，支持按照患者姓名、申请时间进行检索，并查看报告具体详情。报告管理/面向上级医院和下级医院，医生可以对本院诊断和远程诊断的报告进行查看和修改，并支持通过患者姓名、诊断时间等进行查询，提供报告详情查看服务。支持报告打印、撤销等操作。初审报告/下级医院医生提交申请后，上级医院医生对申请进行初步审核，分为待审核和已审核。可按照患者姓名、诊断医院、诊断日期等进行查询，并查看报告具体详情。终审报告/下级医院提交的申请</p>	<p>按招标文件及合同要求</p>	<p>1套</p>	<p>100000.00</p>	<p>100000.00</p>	<p>品牌：博为；型号：定制</p>

		<p>通过初审后，上级医院医生对申请进行终审。分为待审核和已审核。可按照患者姓名、诊断医院、诊断日期等进行查询，支持报告编辑、详情查看、导出等操作。</p> <p>系统设置/支持维护系统中各功能字典，支持对页面打开方式、系统主题、消息设置进行修改</p> <p>统计分析/主要是对上级医院医生和下级医院医生的工作量进行统计查询，可通过患者姓名、时间范围进行查询，支持查看具体详情。</p>					
1 3	第五章 采购需求/清单表/（二）远程医学影像资源共享中心/云 PACS	<p>登记预约/为医护人员提供检查信息登记功能，支持手动及自动登记两种登记模式，登记信息包括：基本信息、申请信息、检查信息及其他信息。系统支持医生对已登记及未登记患者进行精准查询。</p> <p>拍片检查/支持医护人员对患者影像进行查询，可按照姓名及检查时间进行检索，并对检索到影像检查进行院内诊断，包括诊断报告编写、影像阅片、模板编辑、个人模板管理等；也支持下级医院发起远程影像诊断申请，具备填写诊断申请单、患者病历上传、病例附件上传等功能。</p> <p>影像质控/按照影像报告管理要求，系统可支持按照机构业务需求自定义配置质控流程节点，包括报告初审、报告终审。</p> <p>报告管理/支持医护人员对本院诊断报告及远程诊断报告进行查看、修正、详情、</p>	按招标文件及合同要求	1 套	80000. 00	80000. 00	品牌： 博为； 型号： 定制

		<p>阅片、撤销等功能；支持按照患者姓名、诊断时间进行搜索、清空。</p> <p>系统管理/系统支持按照医护人员的工作喜好对页面打开方式、系统主题、系统字体、消息设置进行自定义设置，提升医护人员对系统操作便捷性。</p> <p>工作量统计/支持机构管理人员和医护人员对检查患者工作量进行统计，支持按照姓名、性别、状态、检查方式、申请医院、申请医生、申请时间、诊断医院对统计信息进行详情查看；支持按照已结束和进行中两种状态对检查患者进行查看。</p> <p>设备管理/云 PACS 需和设备进行影像数据交互，系统可通过配置设备信息，包括设备名称、AETitle 等信息，支持对设备启停操作，支持对设备进行编辑、新增、删除功能。支持通过影像室名称、设备名称进行查询。</p>					
14	第五章 采购需求/清单表/（三）数字式多道心电图机/数字式多道心电图机	<p>本机同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不需要接受心电采集盒类产品。</p> <p>1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录 12 道心电波形。</p> <p>1.3 显示屏 9.7 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。</p> <p>1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。</p> <p>1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST 快速下载排队预约的患者信息 3 种方式。</p> <p>1.6 本机支持有线和无线联网。</p>	按招标文件及合同要求	14套	11000.00	154000.00	品牌：中旗；型号：iMAC 100

		1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。 1.8 支持 PDF、PNG、HL7、XML、DICOM 数据格式。 1.9 支持 FTP、HTTP、SAMBA 传输协议。					
1 5	第五章 采购需求/清单表/（四）云服务器加云安全/服务器（三年）	弹性云主机 S3 弹性云主机 S3 弹性云主机 S3 MySQL 三台主备 弹性云主机 S3	按招标文件及合同要求	1 套	84100. 00	84100. 00	品牌： 联通； 型号： 定制
1 6	第五章 采购需求/清单表/（四）云服务器加云安全/其他（三年）	带宽 对象存储 日志审计 WEB 应用防火墙-企业版	按招标文件及合同要求	1 套	28000. 00	28000. 00	品牌： 联通； 型号： 定制
投标报价（元）：						700000 .00	

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其**投标无效**。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：中国联合网络通信有限公司郴州市分公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或签章）：李丽_____

日期：2025 年 1 月 12 日