

政府采购 公开招标文件

(综合评分法)

服务类

采购单位名称:	衡阳市环境卫生事务中心
采购项目名称:	衡阳市垃圾运输中心除尘除臭设备运维服务采购项目
政府采购编号:	衡财采计[2024]-030107
委托代理编号:	1092226-20240930-36

(网上开标专用)

湖南方圆工程咨询监理有限公司采购代理机构



政府采购 公开招标文件

(综合评分法)

服务类

采购单位名称:	衡阳市环境卫生事务中心
采购项目名称:	衡阳市垃圾运输中心除尘除臭设备运维服务采购项目
政府采购编号:	衡财采计[2024]-030107
委托代理编号:	1092226-20240930-36

(网上开标专用)

湖南方圆工程咨询监理有限公司采购代理机构

2024 年 10 月 08 日

目 录

第一章 投标邀请	- 1 -
第二章 招标文件前附表	- 4 -
第三章 投标须知	- 8 -
一、说明	- 8 -
二、招标文件	- 9 -
三、投标文件的编制	- 11 -
四、投标文件的递交	- 14 -
五、开标、评标	- 14 -
六、中标信息公告与中标通知书	- 18 -
七、投标人质疑	- 18 -
八、合同签订	- 19 -
九、其他规定	- 20 -
第四章 采购合同协议书	- 21 -
第五章 采购内容与要求	- 23 -
第一节 服务要求	- 23 -
第二节 商务要求	- 27 -
第六章 综合评分表	- 34 -
第七章 投标文件格式与要求	- 36 -
一、资格证明文件封面	- 38 -
二、资格证明文件	- 39 -
三、授权委托书	- 40 -
四、法定代表人身份证明	- 41 -
五、投标人基本情况	- 42 -
六、投标人资格承诺函	- 44 -
七、商务文件封面	- 47 -
八、投标函	- 48 -
九、开标一览表(总价)	- 50 -
十、分项价格表	- 51 -
十一、商务响应与偏离表	- 52 -
十二、符合性审查表	- 53 -
十三、中小企业声明函	- 54 -

十四、残疾人福利性单位声明函	- 55 -
十五、监狱企业证明材料	- 56 -
十六、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件	- 57 -
十七、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料	- 58 -
十八、技术文件封面	- 59 -
十九、技术服务方案	- 60 -
二十、技术服务响应或偏离表	- 61 -
二十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件	- 62 -
二十二、投标人需提供的其他资料	- 63 -

第一章 投标邀请

湖南方圆工程咨询监理有限公司采购代理机构受衡阳市环境卫生事务中心的委托，对衡阳市垃圾运输中心除尘除臭设备运维服务采购项目（采购编号：衡财采计[2024]-030107、委托代理编号：1092226-20240930-36）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、采购项目内容与数量：

分包：

包名	预算金额（元）	最高限价（元）	代理服务费限价（元）
1	838000.00	838000.00	14200.00

包详情：

包名	品目分类	标的名称	简要技术要求	数量
1	C99000000-其他服务	除尘除臭设备运维服务	详见招标文件	1

采购项目需要落实的政府采购政策：

1、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

2、预留采购份额：1)是专门面向中小企业。

2)/专门面向小微企业。

二、投标人资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件: **包 1: 无。**

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单, 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的, 拒绝其参与政府采购活动。

5、联合体投标。本次招标是否接受联合体投标 (☐是, ☒否)

三、获取招标文件及投标报名:

1、获取公开招标文件的时间(报名时间): 从 **2024 年 10 月 08 日 9:00 时**起至 **2024 年 10 月 14 日 17:00 时**止;

2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理 CA 认证后, 在衡阳市公共资源交易网 (<https://ggzy.hengyang.gov.cn/>) 进行报名, 报名成功后, 在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站下载招标文件, 并进行“报名确认”操作, 逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上下载招标文件, 否则视同无效投标。网上下载/获取招标文件等技术资料等, 恕不另行通知, 如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题, 可拨打平台统一服务热线: **4009980000**, 热线服务时间为工作日上午 **9:00** 时到 **12:00** 时, 下午 **14:00** 时到 **17:00** 时。

3、投标人参与本项目的投标事宜, 须办理至少以下数字证书:

(1) 投标单位数字证书(电子印章);

(2) 法定代表人数字证书(含电子签名或电子印章);

(3) 被授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章, 若投标代表为法定代表人, 无需办理)。

具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询**手机 CA 互认平台(标证通: 0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南 CA(0734--8846535)**。

投标人认为招标文件存在歧视性条款的, 应在“获取招标文件”之日起 7 个工作日内, 按《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程

的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。联系人[贺女士](#)，联系电话 [13973447775](#)。

四、开标时间与地点：

1、开标时间（上传电子投标文件截止时间）：[2024年10月30日10时](#)；

2、开标地点：衡阳市公共资源交易中心（详见电子显示屏）。

3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”——“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间内自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起20分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第26条。

五、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：[衡阳市环境卫生事务中心](#)。

地 址：[衡阳市石鼓区人民路36号](#)。

联系人：[贺女士](#)。

电 话：[13973447775](#)。

六、采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：[湖南方圆工程咨询监理有限公司](#)。

地 址：[衡阳市高新区华兴街道创业中心3座13层13室](#)。

联系人：[许祺](#)。

电 话：[15507348777](#)。

第二章 招标文件前附表

名称	内容规定
一、说明	
联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
采购进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
二、招标文件	
实质性条款响应	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为 无效投标 。
一般条款允许偏离的最高项数	一般商务和技术服务条款偏离项数之和 ≥ 10 项将导致 无效投标 。
条款数（最高项数）的统计方法	按招标文件商务和技术条款进行统计，相同内容的条款不重复计算项数。
三、投标文件的编制	
投标报价	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。 2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。） 3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为无效投标。 4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。
备选方案	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
投标人的资格证明文件	投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 1、未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的； 2、资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。
投标保证金	项目免收投标保证金
投标有效期	90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为 无效投标 。
投标文件份数	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。
四、投标文件的递交	

电子投标文件的提交		网络传输递交：投标人应在递交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输递交至“衡阳市公共资源交易网（ https://ggzy.hengyang.gov.cn/ ）—投标人登录—响应文件上传模块”。逾期递交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。
五、开标、评标		
投标人电子投标文件解密方式		投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密。
投标人解密电子投标文件时限		解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起 20 分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
电子唱标		以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。
评标因素和标准		（提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列）
权值		（说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表）
无效投标的规定		投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的（缺漏招标文件所要求的内容）； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
废标的规定		有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； （4）因重大变故，采购任务取消的。
投标文件修正		投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。
推荐的中标候选人数量		按评标委员会推荐顺序确定前 3 名（详见第六章）
政府采购优惠政策	扶持中小企业	行业类别如下： （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业

		(十一) 信息传输业 (十二) 软件和信息技术服务业 (十三) 房地产开发经营 (十四) 物业管理 (十五) 租赁和商务服务业 (十六) 其他未列明行业
		<input checked="" type="checkbox"/> 本项目中第 1 包（所属行业（十六）其他未列明行业）专门面向中小企业采购 <input type="checkbox"/> 本项目中第 / 包（所属行业 / ）专门面向小微企业采购。
		<input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购（本项目采购需求对应的服务商所属行业 / ）。服务承接商如为小微企业，投标文件中必需按招标文件要求的格式提供承诺函，否则评审时不予以考虑。）：小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 / %。
	残疾人福利性单位、监狱企业	非专门面向残疾人福利单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位，投标文件中必需按招标文件要求的格式提供承诺函，否则评审时不予以考虑如为监狱企业需按要求提供证明材料）：残疾人福利性单位、监狱企业生产的产品的价格给予 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 / %。
多处获得政府采购政策优惠的计算方法		残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。
七、合同签订		
履约担保		<input type="checkbox"/> 需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要
八、其他规定		
信用记录		1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。 2、查询网站为“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网和湖南省政府采购网。 3、甄别确认时间为：开标时间（投标截止时间）后至评标结束。
采购代理服务费率		参照国家计委计价格[2002]1980 号文收费标准向采购人收取代理服务费 14200.00 元。
网上开标说明		1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场（试运行阶段，请投标人按第一章要求自带电脑至中心开标室）。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表

	<p>人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。</p> <p>3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：4009980000。</p> <p>4、投标文件递交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p>
其他规定 1	<p>1、评标期间，投标单位应在“不见面开标大厅”在线关注评标进度，在评标结束前不要离线。评审专家小组可能会在衡阳市公共资源交易中网交易系统中对投标单位提出澄清答疑的要求，投标单位应及时关注交易系统动态，并在规定时间内在线回复，如未在规定时间内进行回复，所造成的一切后果，投标单位自行负责。</p> <p>2、根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”</p>
/	/

第三章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件适用于**投标邀请**中所述采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见**招标文件前附表**。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用交易中心电子招标投标交易平台（以下简称交易平台），进行的招标投标活动。

2.5 “服务”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标邀请**中规定的下列资格条件要求：

（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）在参加本项目政府采购活动前 3 年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

3.3 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托书

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6. 联合体投标

6.1 除**招标文件前附表**另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2 投标人以联合体形式投标，除应符合本章第 3.2 款、第 3.3 款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合第一章规定的投标人基本资格条件；

（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.采购进口产品

7.1 除**招标文件前附表**另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 招标文件前附表

第三章 投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、中标信息公告与中标通知书

七、投标人质疑

八、合同签订

九、其他规定

第四章 采购合同协议书

第五章 采购内容与要求

服务要求

商务要求

第六章 综合评分表

第七章 投标文件格式与要求

9.招标文件的提供

9.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见**招标文件第一章**。

9.2 投标人应及时上网下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。

9.3 招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第 11.1 款关于招标文件修改的规定。

10. 偏离

10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标

文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术服务条款（参数）偏离。

10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

10.3 第二章和第五章中的一般商务和技术服务条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见**招标文件前附表**）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4 条款数（最高项数）的统计方法见**招标文件前附表**。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.推迟投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。

三、投标文件的编制

13.投标语言

13.1 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件组成

15.1 投标文件由资格证明文件、商务文件、技术服务文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

16.3 除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。

16.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见**投标邀请**。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。

16.6 投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除招标文件前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2 接受备选方案投标时：

17.2.1 投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

17.2.2 备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1 投标人应提交满足第一章规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。

18.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

18.3.1 未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的；

18.3.2 资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

19.投标方案符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下服务及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

19.3 商务、技术服务偏离表中应对照招标文件所有商务、服务要求如实填写。

19.4 **招标文件前附表**规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将不予评分。

19.4.1 未在**招标文件前附表**规定的提交时间、地点提交的；

19.4.2 投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。

20.投标保证金

20.1 本项目投标保证金详见**招标文件前附表**投标保证金之规定。

21.投标有效期

21.1 投标有效期见**招标文件前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从第一章规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

22.投标文件的编制和签署

22.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

22.1.1 投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

22.1.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

22.1.3 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标文件的递交

23. 电子投标文件的递交

23.1 电子投标文件的密封和标记

23.1.1 电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

23.2 电子投标文件的递交

23.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目，逾期不予受理。

23.2.2 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误。因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

23.3 电子投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。

24. 无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。

25. 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标、评标

26. 开标

26.1 投标人可通过网上开标系统参加开标会；

26.2 开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

26.2.1 投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

26.2.2 开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账情况；

26.2.3 投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的 CA 数字证书进行投标文件解密。解密时限为 20 分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

26.2.4 唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

26.2.5 投标人法人或授权代表应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。

26.3 开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：

26.3.1 开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- （1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- （2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- （3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- （4）解密时间超过规定时限的；
- （5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

26.3.2 如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

27. 评标

27.1 评标委员会

27.1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

27.2 评标方法

27.2.1 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.2.2 本采购项目的评标因素和标准见**第六章**。

27.3 投标文件的初步评审

27.3.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

- （1）资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机

构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.3.2 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的（缺漏招标文件所要求的内容）；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。

27.3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在**招标文件前附表**集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 澄清有关问题

27.4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不

一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

27.4.4 有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

27.5 比较与评价

27.5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.5.2 价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

27.5.3 涉及政府采购政策优惠的，按**招标文件前附表**规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

27.5.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。

27.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.5.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当

修改招标文件，重新组织采购活动。

27.6 推荐中标候选人名单

27.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。

27.6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见**第六章**。

六、中标信息公告与中标通知书

28.中标信息公告

28.1 中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。

29.中标通知书

29.1 中标结果通知

29.1.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.1.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、投标人质疑

30.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。

31.投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

32.前款“应知其权益受到损害之日”是指：

32.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起；

32.2 对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。

34. 质疑函应当包括下列内容：

34.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

34.2 质疑项目的名称、编号；

34.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

34.4 事实依据；

34.5 必要的法律依据；

34.6 提出质疑的日期。

35. 质疑书应当由质疑投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人委托授权书。

36. 采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。

37. 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。

八、合同签订

38. 履约担保

38.1 中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照**招标文件前附表**的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39. 签订合同

39.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

九、其他规定

40.信用记录

40.1 采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。

40.2 信用记录查询网站为“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网和湖南省政府采购网。

40.3 信用甄别确认时间为：第一章规定的开标时间（投标截止时间）后至评标结束。

40.4 信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。

41.网上开标说明（详见招标文件前附表）

42.采购代理服务费用

42.1 采购代理机构服务费最高限价：[14200.00](#) 元。

第四章 采购合同协议书

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

中标人（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：_____

（2）采购方式：_____

（3）项目名称：_____

2.合同标的及金额

序号	标的名称	简要服务要求	数量	单价	总价	备注
合同金额小写：						
大写：						

3.履行合同的时间、地点及方式：_____

4.付款：_____。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

- (2) 本合同协议书
- (3) 中标或成交通知书
- (4) 政府采购合同格式条款
- (5) 投标文件
- (6) 招标文件
- (7) 标准、规范及有关技术服务文件

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
开 户 银 行：_____	
帐 号：_____	

第五章 采购内容与要求

第一节 服务要求

一、采购内容及数量

1、项目名称

衡阳市垃圾运输中心除尘除臭设备运维服务采购项目

2、采购内容及数量

包名	品目分类	标的名称	简要技术要求	服务期限
1	C99000000-其他服务	除尘除臭设备运维服务	详见采购文件	11 个月

二、采购项目清单及技术参数

1、采购项目清单

序号	产品名称	单位	总量	技术参数	备注
1	植物除臭剂	吨	14.5	规格：25 千克/桶，具体参数详见植物除臭剂技术参数要求。	
3	高压雾化喷嘴	个	550	材质：不锈钢，流量：0.065L/min；1 个月维护一次，约平均更换 50 个一次。	
3	水质过滤器滤芯	支	180	1 个月维护 4 次，平均更换 3—4 支/次，PP 棉质滤芯 10 寸 5um。	
4	高效生物菌种	公斤	16	为乳酸菌、芽孢杆菌、光合菌的混合菌种，有效活菌数大于 10^9 个/mL，该高效生物菌种能分解氨、硫化氢、甲基硫醇等有害成分，达到除臭的效果。	
5	药剂配比泵	台	1	配比比例：0.2%-2%；最高流量：10m ³ /h，与现有设备配套，损坏及时更换。	
6	光催化设备无极灯管	支	270	功率：150W；与现有设备配套，损坏及时更换。	
7	光催化设备高压包	台	6	额定功率：1250W，输入过流保护：10A，与现有设备配套。3 套光催化设备高压包共 18 台，按实际需要及时更换，据实结算	
8	喷淋洗涤塔填料	m ³	40	φ 50mm 多面空心球；现有五套喷淋塔多面空心球填料每年需要进行更换，	

9	服务人员	人	2	2 名定点专职技术服务人员，服务期 11 个月。	
10	快速卷帘门维护	套	4	快速卷帘门控制箱内行程开关更换，中间接触器、电阻调速开关 3 个月维护一次。	
11	PH 在线检测仪维护	套/次	4	含 ORP 控制器、电极检测仪，检测范围：0~14，输出信号：4~20mA，3 个月维护一次，同时更换 ORP 控制器、电极检测仪。	
12	电磁式水压检测仪维护	套/次	4	压力范围：0~1.2Mpa, 测量精度：±1.5%FS，输出信号：4~20mA，3 个月维护一次，同时更换电磁式水压检测仪，压力校准。	
13	日常维护材料费	月	11	1、每月维护一次（含 5 台洗涤塔、药剂管道 2200 米、5 台风机、废气收集管道 420 米、1 套生物滤床、3 套光催化设备、21 台风幕机、碱液自动加药系统 3 套、卸料坑自动降尘系统 3 套、智能喷淋系统主机 2 台等） 2、设备电磁阀、水泵水封、润滑油、风机皮带更换及洗涤塔碱片添加； 3、卸料坑自动降尘系统、碱液自动加药系统、生物滤床、智能喷淋系统主机配套配件更换； 4、控制系统模块、电子元件更换、除尘除臭系统（云智理）升级和维护； 5、服务区域内有组织废气和无组织废气检测（本次服务期内检测不少于 1 次）。	
说明	1、项目清单内容及数量均按服务期 11 个月计算。 2、项目清单 1-8 项为药剂及设备配件，根据设备运行情况使用，使用时需经采购方确认，据实结算，不超过服务期内预算总量。				

2、项目功能说明

衡阳市环境卫生事务中心垃圾运输中心生产车间、进出场道路、污水池会产生大量恶臭气体，主要成份为：硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、二氧化硫等，严重污染场内及周围环境，为改善职工和周边居民工作生活环境，根据垃圾运输中心实际情况，采用除尘除臭设备及植物除臭剂可有效做出相应的环境治理。

3、治理服务区域及面积：

衡阳市环境卫生事务中心垃圾运输中心除尘除臭面积约 25000 余平方米，主要分布区域：

- （一）生产车间：约 8000 平方米（一、二、三楼）；
- （二）进出场道路：约 3000 平方米（从 107 国道出入口至生产车间）；
- （三）广场、污水收集池周边、修理车间等垃圾运输中心场内面积：约 4000 平方米；
- （四）垃圾运输中心周边面积：约 10000 平方米。

4、技术要求（含技术文件、标准、工作条件、环境要求等）

1) 植物除臭剂技术参数要求：

序号	名称	技术要求
1	性能性状	植物除臭剂为纯植物提取液，浓缩型，可稀释使用，稀释倍数大于 100 倍；无毒、无刺激性、不助燃、无爆炸性危险、不产生二次污染气体。
2	▲无毒性	无毒试验及其急性经口毒性试验 LD ₅₀ （雌、雄）>5000mg/kg 体重，试验结果需无毒、无其他症状反应（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
3	一次完整皮肤刺激性试验	一次完整皮肤刺激性试验试验结果为对新西兰兔一次完整急性皮肤刺激的强度为无刺激性（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
4	急性眼刺激试验	急性眼刺激性试验要求对新西兰兔的强度为无刺激性，分级 1。（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
5	▲重金属符合国家相关规范	除臭剂所含重金属的检测报告应符合国家相关规范，至少需提供铅、砷、汞未检出的检测报告（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
6	▲去除率	除臭剂对氨气、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚的去除率≥90%；甲醛去除率≥95%（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
7	▲腐蚀率	除臭剂对铜、铝、不锈钢、碳钢、玻璃钢的腐蚀率≤0.01mm/a（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。 除臭剂对 Z ₃₀ 铸铁腐蚀性级别为 0 级（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
8	▲备案情况	除臭剂生产厂家已在相关部门完成备案（提供市场监管部门备案的产品企业标准）。
9	吸入毒性	急性吸入毒性试验要求样品对雌雄大鼠急性经呼吸道 LC ₅₀ 值均大于 10000mg/m ³ ，属实际无毒级（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
10	▲杀菌率	除臭剂对大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌杀灭率（作用时间为 24h）的杀灭率≥99.99%（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
11	▲小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验	植物除臭剂对小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验阴性（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。
12	除臭剂安全性	▲1.除臭剂为植物提取液，敌白虫含量不得检出（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。 ▲2.除臭剂为植物提取液，敌敌畏含量不得检出（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。 ▲3.除臭剂为植物提取液，氯丹含量不得检出（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。 ▲4.除臭剂为植物提取液，多杀霉素含量不得检出（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。 ▲5.除臭剂为植物提取液，氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯含量不得检出（提供具有 CMA 资质检验检测机构出具的检测报告）。

2) 运维服务要求

①本项目服务人员配备 2 人，至少 1 人具有废气处理工证，技术服务人员为定点专职服务，每日对设备进行日常巡检、设备维护、环场除臭作业登记，运行台账记录，确保设备正常运行。采购方对设备运行情况、服务人员出勤情况等进行考核，如考核不达标，采购方可解除服务合同（考核方案及标准详见后附件 1、2）。

②室内喷淋系统及室外喷淋拦截系统及时维护保养，更换堵塞的喷嘴，保证每次维护后喷嘴能全部正常工作，每周及时更换水质过滤器滤芯，及时补充碱片，确保碱液自动加药系统正常工作，发现有缺陷的零配件及时更换，保证设备的正常运行。

③风机机组及柱塞泵机组每 3 个月更换一次润滑油，同时保证相关易损件的保养及更换。

④检查快速卷帘门、PH 在线检测仪、电磁式水压检测仪运行情况，每 3 个月对设备维护一次，及时更换行程开关、中间接触器、电阻调速开关、ORP 控制器、电极检测仪等易损件，确保设备正常运行。

⑤超氧自由基光催化设备内无极灯管和高压包等相关易损件的及时维护及更换，确保设备正常运行，包括但不限于设备专业电源等。

⑥生物滤床内配套高效生物菌种，每年添加二次，同时保证高效生物菌种的有效存活，及时更换配套配件，保证设备的正常运行。

⑦洗涤塔、风幕机、卸料坑自动降尘系统、智能喷淋系统主机的运行维护，植物除臭剂的添加、易耗件的更换、每年及时更换洗涤塔填料，保证除尘除臭效果，废气达标排放，包括但不限于清洗。

⑧夏季 5-10 月臭气严重时段将除臭剂加入洒水车对广场、污水收集池周边、修理车间、进出场道路等服务区域进行喷洒除臭。

⑨除尘除臭设备配套配件更换，需经采购方和服务方签字确认，据实结算。

⑩服务区域内除臭效果（主要指标为硫化氢、氨、臭气浓度、苯乙烯）有组织废气和无组织废气达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 的恶臭物二级及以上排放标准、除尘效果（主要指标为颗粒物）有组织废气和无组织废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中标准限值。本次服务期内需向采购方提供符合环境主管部门要求频次且具有 CMA 资质检验检测机构出具合格的有组织废气和无组织废气检测（主要指标：颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度、苯乙烯）报告原件，如遇垃圾转运站周边居民投诉及上级检查需要进行检测的，需按照采购人要求执行，费用包含在预算内，采购人不另外支付检测费用。废气检测不达标，采购方可解除服务合同、且追究违约责任。

第二节 商务要求

一、报价要求

本项目采用费用包干方式，包含项目所需的设备及材料购置费、货物运输保险保管费、安装调试费、检测验收费，以及质保期免费调换费、设备摊销费、一次建设摊销费、损耗费、保险费、管理费、利润、规费、税金及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用，（注：拟投入人员工资不得低于本市最新规定的最低人工工资标准）。

二、其他要求及说明

1) 服务时间及地点

2) 服务时间：按采购人实际需求进行服务。

3) 服务地点：采购人指定地点。

4) 服务期限：11 个月，从合同签订之日起开始计算，总期限 11 个月。

5) 付款方式：按实际使用的消耗量×中标单价按月支付（具体支付方式以合同约定为准）。

三、售后服务

1) 设备维护，要求提交以下内容：

1.1 定期维护计划。

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。

2) 技术支持：

2.1 提供 7×24 小时的技术服务，2 小时内响应。

2.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3) 故障响应：

3.1 提供 7×24 小时的故障服务受理。

3.2 对突发情况、重大故障需 2 小时内到达现场支援。

附件 1

垃圾运输中心除尘除臭设备运行维护考核方案

为争创全国文明城市，巩固国家卫生城市，推进环卫作业市场化，充分发挥政府服务、监管和管理的职能，明确考核宗旨，规范考核程序，落实垃圾运输中心除尘除臭设备运行维护劳务外包考核制度，按照“明确责任，强化管理，量化考核，按质付费”的原则，提升设备运行标准和空气达标排放，改善场内工作环境及周边居民生活环境，特制定本方案。

一、考核主体及对象

(一) **考核主体**：衡阳市垃圾运输中心

(二) **考核对象**：中标单位

二、考核范围及内容

(一) 考核范围：

- 1、除尘除臭设备运行情况。
- 2、除尘除臭设施设备卫生状况。
- 3、除尘除臭设备运行效果及场内、周边环境情况。

(二) 考核内容：

按垃圾运输中心除尘除臭设备运行维护作业内容及标准执行

三、考核标准

按垃圾运输中心除尘除臭设备运行维护作业内容及标准执行

四、考核方式

(一) 考核方法

1、**日常督查考核**。由安全质量股安排专人对照作业范围及标准，每天进行督查考核，对检查中发现的问题，由考核人员通知现场管护人员或中标单位负责人及时整改，对逾期不整改的，进行扣分予以处罚。

2、**综合考核**。每月由运输中心组织 1 次综合考核，综合考核定期通知，考核人员由运输中心领导、各股队负责人参加。

3、**其他监督考核**。包括上级领导视察、居民投诉、其他单位参观、新闻媒体报道等重大活动中没有按要求落实，存在问题的，予以处罚。

(二) **计分办法**。考核采用百分制倒扣计分法，外包项目月成绩总分为 100 分，其中日常考核基准分为 60 分，综合考核基准分为 20 分，专项考核基准分为 20 分。

(三) **考核结果**。考核结果作为环境卫生事务中心对中标单位支付服务费的依据，考核结果由垃圾运输中心以书面形式报送环境卫生事务中心分管部门。

五、奖罚措施

1、月考核总分为 100 分，每少一分承担 200 元违约金。连续 2 个月考核低于 90 分（不含 90 分），或服务期内累计三个月考核低于 90 分（不含 90 分），招标人有权中止合同。

2、凡因除尘除臭不达标受到环保部门、上级领导通报批评、经查证属实，每次扣 1000 元，相应扣月考核 5 分，类似事件服务期内发生 2 次月考核翻倍扣分并处罚。

3、重大事件管理办法。服务期内发生下列事件 1 次视情节严重由中标单位进行安抚赔偿，并尽快平息事件；服务期内发生 2 次下列事件立即终止服务关系，并追究中标单位责任。

- （1）发生重大污染事故，对周边居民造成影响的。
- （2）被环保部门监测，臭气严重超标，造成影响的。
- （3）被市级以上报纸、电视、网络等媒体曝光的。

4、中标人拖欠 1 个月服务人员工资，月考核扣 5 分，并承担 1000 元违约金。如此情况服务期内累计 2 次发生，翻倍月考核扣分，并加赔承担违约金。

附件 2

垃圾运输中心除尘除臭设备运维作业内容及扣分标准

时间	序号	作业部位	作业内容	作业要求	分值	扣分标准
----	----	------	------	------	----	------

每 日	1	安全生产措施	1、是否设置安全警示标识。 2、安全防范设施、设备是否完备。	1、安全警示标识清楚。 2、安全防范设施、设备及时维护更换。	60 分	1、未设置安全警示标识扣 1 分。 2、安全防范设施、设备损坏未及时更换每次扣 1 分。
	2	除臭效果	1、除尘除臭设备运行效果。 2、除臭剂使用效果。	1、及时察看除臭设备运行情况。 2、根据场内及周边情况及时调节除臭剂配比、浓度。 3、转运站场内及周边无臭味和刺鼻气味。		1、设备不运行每次扣 1 分。 2、场内及周边臭味和刺鼻气味大每次扣 0.5 分。
	3	维修情况	1、维修人员是否到位； 2、设备维修是否及时； 3、维修完毕后设备是否干净，场地是否及时清理。	1、维修人员到岗到位； 2、设备故障维修作业及时。 3、设备维修完成后外观整洁无污渍，场地及时清理，干净整洁。		1、维护人员不到岗每次扣 1 分。 2、设备维修不及时每天扣 0.5 分。 3、维修场地不及时清理每次扣 0.5 分。
	4	引风机	1、引风机是否正常开启。 2、引风机是否运行平稳。	1、设备对应的引风机在规定的工作时间内正常启动。 2、引风机运行时无异常抖动或声响。		1、设备不正常启动扣 0.5 分。 2、设备故障不及时修复每次扣 0.5 分。
	5	碱洗塔	1、检查水位是否正常。 2、检查水质情况。 3、观察 PH 值数值。	1、水位处于 400mm 以上。 2、水质无明显浑浊，如浑浊需及时换水。 3、保持 PH 值范围在 6.5—8.5 之间。		水位、数值不正常扣每次 0.5 分。
	6	生物洗涤塔	1、检查水位是否正常。 2、检查水质情况。	1、水位处于 400mm 以上。 2、水质无明显浑浊，如浑浊需及时换水。		水位、水质、数值不正常扣每次 0.5 分。
	7	光催化	1、检查运行指示灯是否亮灯； 2、检查冷却水是否供压正常。	1、对应压缩线工作时，光催化设备应正常开启。 2、冷却水水压不足时，光催化无法启动，应监测水压情况。		设备运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	8	生物滤床	1、检查循环水液位。 2、观察 PH 值数值。	1、液位计读数在 260-290 之间； 2、保持 PH 值范围在 5-9 之间。		设备运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	9	喷淋系统	1、检查室内喷淋及室外拦截系统喷嘴	1、室内喷淋及室外拦截系统喷嘴工作时应成团雾状，无滴		1、喷嘴堵塞未及时更换（5

			是否工作。 2、检查设备工作的压力值。 3、检查原液桶内除臭剂是否充足。 4、检查设备运行是否正常。	漏或不喷雾的情况。 2、室内喷淋主机工作压力 4.5-5.5MPa, 室外拦截系统主机工作压力 6.5-7.5MPa。 3、原液桶内除臭剂应保持充足状态, 不足时及时添加。 4、设备运行时无异常抖动或异响。		个), 每超过 1 个扣 0.5 分。 2、药剂添加不及时每次扣 0.5 分。 3、设备运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	10	碱液加药系统	1、检查碱液搅拌桶内碱液是否充足。 2、检查进水阀门、补液阀门是否开启。	1、保证碱液搅拌桶内碱液充足, 不足时及时添加碱片及清水, 添加后开启搅拌电机将碱片及清水搅拌均匀。 2、保持进水阀门及补液阀门处于常开状态。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	11	主控系统	1、清扫(擦拭)柜正面。 2、检查仪表指示及运行参数; 3、检查各组电容指示灯。	无灰尘、污迹, 仪表工作正常, 电流电压在正常范围, 指示灯完好, 出现报警信息及时查看并对应排查。		设备运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分
每季	1	引风机	1、检查润滑油油位。 2、检查皮带疲劳度。	1、润滑油应保持在视窗红点处, 低于红点时应及时补充。 2、引风机运行时, 皮带轴上四条皮带运行轨迹应在同一水平上, 如出现大幅度抖动, 应及时更换本组皮带。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	2	碱洗塔	1、检查塔底是否有淤泥或杂物。 2、检查排污阀是否能正常开关。 3、检查上层喷淋状况是否正常。 4、检查循环泵工作状态, 如漏水需更换水封。	1、保持塔内无淤积及杂物。 2、排污阀应开启自如, 如无法正常开关, 及时排查 3、塔内喷淋应喷洒均匀。 4、循环泵无漏水。	10分	1、淤泥杂物不及时清理每次扣 0.5 分。 2、设备维护不到位、运行不正常每次扣 0.5 分。
	3	生物洗涤塔	1、检查塔底是否有淤泥或杂物; 2、检查排污阀是否能正常开关。 3、检查上层喷淋状况是否正常。 4、检查循环泵工作状态, 如漏水需更换水封。	1、保持塔内无淤积及杂物。 2、排污阀应开启自如, 如无法正常开关, 及时排查。 3、塔内喷淋应喷洒均匀。 4、循环泵无漏水。		1、淤泥杂物不及时清理每次扣 0.5 分。 2、设备维护不到位、运行不正常每次扣 0.5 分。

	4	光催化设备	1、检查法兰连接处的密封性；2、检查水流感应阀，清洗阀体过滤网；3、检查交流接触器是否正常工作	1、法兰连接处无漏风、漏水的情况。 2、水流感应阀工作正常。 3、交流接触器工作正常，接线桩头无发热变色，无焦糊异味。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	5	生物滤床	1、检查循环水浑浊度。 2、检查排污阀是否能正常开关。 3、检查滤床喷淋系统工作是否正常。	1、要求循环水无明显浑浊。 2、排污阀开启自如，排污顺畅。 3、滤床喷淋系统工作时喷洒均匀，出水顺畅。		1、循环水浑浊严重每次扣 0.5 分。 2、水污排放不顺畅每次扣 0.5 分。
	6	喷淋系统	1、检查润滑油油位以及颜色。 2、润滑油出现泛白情况时，应检查柱塞泵密封圈是否损坏 3、检查调压阀工作情况。 4、更换过滤器滤芯。	1、润滑油应保持在视窗红点处，低于红点时应及时补充。如润滑油出现泛白情况，应及时更换润滑油。 2、柱塞泵密封圈应保持良好密封性，保证水汽不会进入柱塞泵曲轴箱内。 3、调压阀应能准确调节压力。 4、滤芯应保持 15 天更换一次的频率。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	7	碱液加药系统	1、检查碱液加药泵工作状态，如漏水需及时更换水封。 2、检查搅拌电机操作状态。	1、碱液加药泵无漏水。 2、搅拌电机操作无故障。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	8	主控系统	1、检查各设备手、自动操控性。 2、检查各传感器数据显示准确性。 3、检查 PLC 程序的执行情况。	1、各设备手、自动模式下运行正常。 2、各传感器显示数据无异常。 3、PLC 已设程序运行准确，无异常。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
每半年	1	引风机	1、传动部位打黄油。 2、清洗叶轮上的杂质。	1、传动部位润滑度良好，无锈蚀、无干涩。 2、叶轮上无大量淤积杂质，保持风机动平衡的良好性。	10 分	设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分。
	2	光催化设备	1、检查光催化灯管的工作情况，更换无法正常工作的灯管。 2、检查微波发生器工作情况，无漏液。	1、光催化灯管发光正常。 2、微波发生器工作正常，启动迅速。		设备维护不到位、运行不正常未及时修复每次扣 0.5 分

	3	生物滤床	检查菌种活性，添加菌种。	滤床循环水长期保持 PH 值范围 5-9.		PH 值不在范围 每次扣 0.5 分。
	4	喷淋系统	1、检查柱塞泵工作时 有无异响。 2、电机运行时是否 过热。	1、柱塞泵运行无异响，电机 运行时温度无异常。 2、如出现异常，及时更换相 应设备。		设备维护不到 位、运行不正 常未及时修复 每次扣 0.5 分。
	5	主控柜	1、检查接地线螺栓 及连接情况。 2、用接地电阻测量 仪测量接地电阻。	1、紧固良好。 2、系统的接地电阻小于 4 Ω。		设备维护不到 位、运行不正 常未及时修复 每次扣 0.5 分。
重 大 事 项	1	台帐	1、每天巡检记录是 否详细完备。 2、维修报表是否详 细齐全。 3、是否有监测计划 和监测台账。	1、巡检记录详细。 2、维修报表记录详细清楚。 3、监测计划和监测台账详细 清楚。 4、监测报告及时、真实。	20 分	1、无巡检记录 或记录不详细 每次扣 2 分。 2、监测报告不 及时、不真实 每次扣 2 分。
	2	达标排 放	1、是否私设管道对 外排气。 2、发生重大环境污 染事故是否及时通 知甲方并采取补救 措施。	1、及时对转运站内及周边空 气进行检测，检测以环保部门 或第三方检测机构为准。 2、严禁私设管道对外排气。 3、不出现臭气超标排放、被 周边居民投诉或被环保部门通 报批评。		1、每次检测不 达标扣 10 分。 2、私自排臭气 被查处每次扣 5 分。
	3	媒体监 督	是否有新闻媒体曝 光事件发生	1、不发生除尘除臭被新闻媒 体曝光。 2、不发生除臭剂安全问题被 新闻媒体曝光。		被媒体曝光 的，情节较轻 每次扣 5 分， 情节严重立即 中止合同，并 追究责任。
	4	配合迎 检	是否配合甲方做好 各项迎检工作	配合甲方迎接各项检查积极主 动。		不配合或配合 不主动每次扣 2 分。
说明	1、作业内容严格按照标准执行，项目内容如需增减需得到运输中心确认后再进行增减。 2、每天安排专人对作业内容进行日常检查考核，发现问题及时整改，整改不及时或不到位进行扣分。					

第六章 综合评分表

适用范围		1000137600	
评审因素及权值			
评审因素		权值范围	
技术部分		0.5	
商务部分		0.25	
价格部分		0.25	
综合评分表			
评审因素	计分因素	分值	计分标准
技术部分 (F1)	技术响应	60.0	1. 参数清楚，阐述详尽，技术参数全部满足或优于招标文件技术参数要求的计 60 分。 2. 标“▲”为重要指标参数，如有任一项投标参数响应为负偏离（或漏项或部分响应）的扣 6 分/项；其他参数为一般参数，如有任一项为负偏离（或漏项或部分响应）的扣 2 分/项。扣完为止。
	维护方案	10.0	根据投标人提供的技术方案及设施维护保养方案进行综合评比： 1、方案完善科学合理、针对性强的计 10 分； 2、方案基本合理、针对性较强的计 6 分； 3、方案欠完善、可行性一般的计 2 分； 4、未提供的不计分。
	治理效果	12.0	投标人自（2021 年 8 月 1 日至投标截止时间前）以来，具有实施的同类项目服务区域内除臭效果（主要指标为硫化氢、氨、臭气浓度、苯乙烯）有组织废气和无组织废气达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 的恶臭物二级及以上排放标准、除尘效果（主要指标为颗粒物）有组织废气和无组织废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中标准限值案例。 注：须提供具有 CMA 认证的的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
	突发事件处理方案及措施	8.0	投标人提供突发事件应急处理方案及措施的完整性、针对性进行综合比较： 1、方案完善科学合理、针对性强的计 8 分； 2、方案基本合理、针对性较强的计 5 分； 3、方案欠完善、可行性一般的计 2 分； 4、未提供的不计分。
	运营管理制度	10.0	运营管理制度完善，运营记录齐全、化验记录表、管理台账清晰，操作规范、人员配备及岗位职责、人事制度、薪酬方案等： 1、方案完善科学合理、针对性强的 10 分；

			2、方案基本合理、针对性较强的计 6 分； 3、方案欠完善、可行性一般的计 3 分； 4、未提供的不计分。
商务部分 (F2)	业绩要求	30.0	投标人自（2021 年 8 月 1 日至投标截止时间前）以来，具有与本项目类似业绩，每提供一个业绩计 15 分，本项最高计 30 分（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。
	综合实力	30.0	1、投标人具有由住房和城乡建设部门颁发的环保工程专业承包三级或以上资质证书的，计 15 分（须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 2、投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供 1 个计 5 分，最高计 15 分。（须提供证书复印件和全国认证认可信息平台截图并加盖投标人公章，否则不计分）。
	售后服务	40.0	售后服务方案（包含但不限于项目培训方案、售后服务团队保障性、供货保障）等进行综合评定： 1、方案完善科学合理、针对性强的 40 分； 2、方案基本合理、针对性较强的计 30 分； 3、方案欠完善、可行性一般的计 20 分； 4、未提供的不计分。
价格部分 (F3)	投标报价	100.0	1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策）： 如整包投标，整包所有品目均为中小企业产品才进行报价进行折扣计算。 本项目的具体扣除比例详见第二章。 满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An			
A1、A2……An 分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……An=1）			
推荐的中标候选人数量		3 名	
说明	1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。		

第七章 投标文件格式与要求

目 录

- 一、资格证明文件封面
- 二、资格证明文件
- 三、授权委托书
- 四、法定代表人身份证明
- 五、投标人基本情况
- 六、投标人资格承诺函
- 七、商务文件封面
- 八、投标函
- 九、开标一览表(总价)
- 十、分项价格表
- 十一、商务响应与偏离表
- 十二、符合性审查表
- 十三、中小企业声明函
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、监狱企业证明材料
- 十六、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
- 十七、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
- 十八、技术文件封面
- 十九、技术服务方案
- 二十、技术服务响应或偏离表
- 二十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
- 二十二、投标人需提供的其他资料

二十三、其他材料

说明: 1、投标文件应严格按照格式要求编写, 无内容的项应填写标题并注明“无内容”, 不得缺项、漏项或对规定格式擅作更改。 2、本章未提供格式的, 由投标人自行编写。扫描件必须内容清晰, 能够准确辨认。 注: 本投标文件格式仅限无联合招标事项时适用, 有联合招标事项的应在上述基础上相应增设格式要求, 并修改补充对应表格。

一、资格证明文件封面

政府采购 投标文件

（资格证明文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人
年 月 日

二、资格证明文件

投标人具备投标资格的证明文件

投标人应按本招标文件“第一章 投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件

资格审查表

序号	审查项目	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力；	投标人为营利法人的，应提交营业执照扫描件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书扫描件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。
2	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（见投标人资格承诺格式文件）。
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见投标人资格承诺格式文件）。
4	法律、行政法规规定的其他条件。	提供投标人特定资格条件证明资料。具体要求见【招标文件前附表】
5	信用记录查询	“信用中国”网站、中国政府采购网、湖南信用网和湖南省政府采购网查询结果，提供网页截图。
6	项目免收投标保证金承诺书	见项目免收投标保证金承诺书格式文件
结论		

三、授权委托书

附件 1

授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证扫描件

附：法定代表人身份证明（见附件 1-1）

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____ 联系电话：_____

委托代理人（电子签字）：_____ 联系电话：_____

_____年_____月_____日

四、法定代表人身份证明

附件 1-1

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

五、投标人基本情况

附件 2

投标人基本情况

1.名称及概况:

(1) 投标人名称: _____

地址: _____

传真/电话号码: _____ 邮政编码: _____

(2) 成立或注册日期: _____

(3) 统一社会信用代码: _____

(4) 实收资本: _____

(5) 近期资产负债表 (到 _____ 年 _____ 月 _____ 日止)

① 固定资产: _____

② 流动资产: _____

③ 长期负债: _____

④ 流动负债: _____

⑤ 净值: _____

(6) 法定代表人姓名: _____

2. 经营范围: _____

3.近年营业额:

年度	总额

4.近年该服务主要服务客户的名称地址 (可另附页):

(1) _____ (用户名称和地址) _____ (服务项目名称)

(2) _____ (用户名称和地址) _____ (服务项目名称)

5.近年类似项目业绩 (可另附页):

采 购 人: _____

合同签订时间: _____

服务期限：_____

合同金额：_____

6.开立基本帐户银行的名称和地址：_____（提供注册地人民银行开户许可证扫描件）

7.其他情况：组织机构、技术力量、服务商体系认证情况等

8.提供营业执照副本及其年检合格（自然人为投标人时，提供自然人身份证明）等证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年_____月_____日

六、投标人资格承诺函

附件 3-1

投标人资格承诺函

致_____ (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，身份证号码：_____，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“湖南信用网”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，

本公司企业规模为：大型 ☐ 中型 ☐ 小型 ☐ 微型 ☐。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

附件 3-2

项目免收投标保证金承诺书

致_____ (采购人、采购代理机构)：

根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购【2022】310 号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

- （一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （一）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
- （一）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （一）在响应文件中提供虚假材料的；
- （一）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （一）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

七、商务文件封面

政府采购 投标文件

（商务文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年 月 日

八、投标函

投标函

致：_____（采购代理机构）：

根据贵方为_____（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：_____, 委托代理编号：_____），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

- 1、投标资格证明文件；
- 2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；
- 3、技术服务文件：服务说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标服务符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
- 2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_____个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
- 5、投标人资格声明（见附件）。
- 6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。
- 8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

日期：_____ 年_____ 月_____ 日

备注：

- 1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
- 2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止（后同）。

九、开标一览表(总价)

开标一览表

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

金额单位：元

序号	项目名称			
1	合同包号			
2	服务名称		服务期限	
3	总报价人民币(已包含价格优惠)	大写：_____。 小写：_____ 元。		
4	投标保证金： 金额：_____元。 交纳形式： <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 本票 <input type="checkbox"/> 金融机构、担保机构出具的保函 <input type="checkbox"/> 其他			
5	备注：			

备注：

1、上表中第3项即投标总报价金额与投标折扣率(费率)，为二选一的选项(分包)，由采购代理机构、投标人根据各包的特点及需求选用。

2、在投标总报价金额选项中，各包实际采购金额不得高于各包采购预算和上限值(如有)；投标人在投标总价外另有价格优惠的，应当直接在投标总价中给出。

3、在折扣率(费率)选项中，各包按折扣率(费率)报价，折扣率(费率)不得高于上限值(如有)；在交付时按投标人报出的折扣率(费率)计算实际应支付的金额(据实结算)，采购人实际支付的金额=采购标的标价金额(或服务收费标准)×中标折扣率(费率)。

4、请按照第三章“投标须知”第16条的要求报价。

5、招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

投标人名称(单位电子签章)：

法定代表人(电子签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

十、分项价格表

分项价格表

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

金额单位：元

序号	服务名称	品目代码	计量单位	具体要求说明	单价	数量	合计	中小企业	政策功能编码	备注
	包合计									
报价合计（元）						大写：				
						小写：				

说明：品目代码是指服务《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与招标文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。中小企业是指承接服务商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

十一、商务响应与偏离表

商务响应与偏离表

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

金额单位：元

序号	招标文件章节 条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。		

注：投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

十二、符合性审查表

符合性审查表

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

金额单位：元

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件有效性审查	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。
2	投标文件有效性审查	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。
3	投标文件有效性审查	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。
4	投标文件完整性审查	投标文件内容齐全、无遗漏。
5	投标文件对招标文件的响应程度审查	投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）
6	投标文件对招标文件的响应程度审查	投标有效期：满足招标文件规定
	
结论		

十三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

十五、监狱企业证明材料

监狱企业证明材料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（扫描件）。

十六、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十七、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十八、技术文件封面

政府采购 投标文件

（技术文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年 月 日

十九、技术服务方案

技术服务方案

政府采购编号：

委托代理编号：

包号：

包名称：

根据项目需求，由投标单位自行编制技术服务方案。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____年____月____日

二十、技术服务响应或偏离表

技术规格、参数响应或偏离表

政府采购编号： 委托代理编号：

包号： 包名称：

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。		

注：投标人如果对招标文件技术规格、参数响应的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签字）：_____

_____ 年_____月_____日

二十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件

投标服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供招标文件“技术服务要求”和“综合评分表”规定（包括投标服务符合性证明材料）的证明材料

二十二、投标人需提供的其他资料

投标人需提供的其他资料