

竞争性谈判 采购文件

采购项目名称：怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设
备采购项目

政府采购编号：怀财采计 202410251

委托代理编号：ZLRHH2024-131

采 购 人：怀化市民政局

采购代理机构：湖南中隆瑞项目管理有限公司

2024 年 12 月

目 录

第一章 谈判邀请公告	1
第二章 谈判须知	4
第三章 采购需求	22
第四章 合同草案条款	37
第五章 响应文件组成	41

第一章 谈判邀请公告

（被邀请供应商名称）：

怀化市民政局的怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。

一、采购项目基本情况

- 1、采购项目名称：怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目
- 2、政府采购计划编号：怀财采计 202410251
- 3、委托代理编号：ZLRHH2024-131
- 4、采购项目预算：450000.00 元
☐支持预付款，预付比例：__/__%
- 5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
- 6、合同定价方式：（☒）固定总价 （☐）固定单价 （☐）成本补偿 （☐）绩效激励
- 7、合同履行期限：详见谈判文件采购需求
- 8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
☐谈判保证金：采购项目预算的__/__%；
☐履约保证金：中标金额的__/__%；
☐预付款保证金：预付款的__/__%；
☐质量保证金：合同金额的__/__%。

二、采购需求

包号	包名称	标的名称	简要技术要求	标的预算 (元)	最高限价 (元)
01	怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目	怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目	详见谈判文件	450000.00	450000.00

三、采购项目需落实的政府采购政策

- 1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
- 2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☐专门面向：☐中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位。
☐强制分包：大型企业应将采购份额的__/__%分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求：**无**。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购 不接受 联合体响应。

五、获取谈判文件的时间、地点及方式

时间：2024年12月16日至2024年12月18日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：湖南中隆瑞项目管理有限公司（怀化市鹤城区建丰中路（紫东新苑）3栋2单元101室）

六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点

提交首次响应文件的截止时间：2024年12月19日14时30分（北京时间）

提交首次响应文件的地点：怀化市鹤城区建丰中路（紫东新苑）3栋2单元101室

首次响应文件开启时间：2024年12月19日14时30分（北京时间）

首次响应文件开启地点：怀化市鹤城区建丰中路（紫东新苑）3栋2单元101室

七、确认

你单位收到本采购邀请后，请于2024年12月18日17:00时前，以书面或电子邮箱形式确认是否参加谈判采购。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、谈判说明

1、本公告函选项：☒表示选择，☐表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：田宛蓉、黄三山

2、电话：0745-2353776

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人信息

- (1) 名 称：怀化市民政局
- (2) 地 址：怀化市河西街道德善路 568 号
- (3) 联系人：黄先生
- (4) 邮 编：418000
- (5) 电 话：18074519997
- (6) 电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

- (1) 名 称：湖南中隆瑞项目管理有限公司
- (2) 地 址：怀化市鹤城区建丰中路（紫东新苑）3 栋 2 单元 101 室
- (3) 联系人：田宛蓉、黄三山、冉思伟
- (4) 邮 编：418000
- (5) 电 话：0745-2353776
- (6) 电子邮箱：1282448684@qq.com

附件：确认通知

确认通知

_____（采购人、采购代理机构）：

我单位已于_____年__月__日收到你单位_____年__月__日发出的_____（项目名称）
谈判邀请，确认_____（参加/不参加）谈判采购。

特此确认。

单位名称（盖单位公章）：_____

法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：_____

_____年__月__日

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第 1.1 款	采购项目	怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目
第 1.2 款	是否预留采购份额	否
第 2.1 款	采购项目联系人姓名和电话	联系人：田宛蓉、黄三山 电 话：0745-2353776
第 2.2 款	采购人名称、地址、电话、联系人	名 称：怀化市民政局 地 址：怀化市河西街道德善路 568 号 联系人：黄先生 电 话：18074519997
第 2.3 款	采购代理机构名称、地址、电话、联系人	名 称：湖南中隆瑞项目管理有限公司 地 址：怀化市鹤城区建丰中路（紫东新苑）3 栋 2 单元 101 室 联系人：田宛蓉、黄三山、冉思伟 电 话：0745-2353776
第 3.1 款	供应商资格条件	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向：<input type="checkbox"/>中小企业 <input type="checkbox"/>小微企业 <input type="checkbox"/>监狱企业 <input type="checkbox"/>福利性单位。</p> <p><input type="checkbox"/>强制分包：大型企业应将采购份额的____/____%分包给中小企业。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：__无__。</p> <p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。</p> <p>6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采</p>

条款号	条款名称	编列内容规定
		购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 7、联合体响应。本次采购 <u>不接受</u> 联合体响应。
第 3.2 款	是否接受联合体形式	不接受
第 5.1 款	现场勘察	不组织
二、谈判文件		
第 6.3 款	谈判文件的实质性变动内容	无
三、响应文件的编写		
第 11.3 款	采购项目预算	450000.00 元
第 11.4 款	最高限价	450000.00 元；供应商的投标报价不得超过采购人发布的最高限价，否则作废标处理。
第 11.6 款	报价的其他要求	无
第 12.1 款	保证金	不收取
第 13.1 款	响应文件有效期	90 日（日历日）
第 14.1 款	分包	整包
第 15.2 款	响应文件副本份数	正本 1 份；副本 2 份（须胶装成册）； 响应文件盖章版电子扫描件（PDF 格式）：存入 U 盘一份。
四、响应文件的递交		
第 16.2 款	封套上应载明的信息	_____ 响应文件 政府采购编号：_____ 委托代理编号：_____ 在____年____月____日____时____分之前不得启封 投标人：_____
第 18.1 款	响应文件的递交时间和地点	详见第一章谈判邀请公告六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
五、响应文件的评审与谈判		
第 22.4 款	谈判文件规定的实质性要求和条件	详见第三章采购需求

条款号	条款名称	编列内容规定
第 28.3 款	最后报价的算术修正	<p>(1) 给予小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 <u>10</u> %。</p> <p>(2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。</p> <p>(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。</p>
六、成交结果信息公布与授予合同		
第 34.1 款	财政部门指定的媒体	中国·湖南政府采购网 (www.ccgp-hunan.gov.cn)
第 35.3 款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	<p>采购人信息</p> <p>名 称：怀化市民政局</p> <p>地 址：怀化市河西街道德善路 568 号</p> <p>联系人：黄先生</p> <p>电 话：18074519997</p> <p>采购代理机构信息</p> <p>名 称：湖南中隆瑞项目管理有限公司</p> <p>地 址：怀化市鹤城区建丰中路（紫东新苑）3 栋 2 单元 101 室</p> <p>联系人：田宛蓉、黄三山、冉思伟</p> <p>电 话：0745-2353776</p>
第 36.1 款	履约担保	无
七、政府采购政策		
第 40.1 款	政府采购优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品； 3、支持中小企业发展；	<p>1、非强制采购的节能产品：___/___（本项目不适用）</p> <p>2、环境标志产品：___/___（本项目不适用）</p> <p>3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：</p> <p>(1) 给予小型和微型企业产品的价格给予 10%-20%（工程项目 3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 <u>10</u> %。</p> <p>(2) 给予联合体 2%-3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 <u>___/___</u> %。</p>

条款号	条款名称	编列内容规定
第 44.1 款	采购进口产品	不接受
八、其他规定		
第 46.1（1）项	合同预付款的支付比例和支付条件	<input type="checkbox"/> 支持预付款，预付比例：___/___。
第 46.1（2）项	质量保证金	合同金额的___/___%。
第 46.2 款	采购代理服务费	招标代理服务费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格（2002）1980 号文件，按政府采购项目委托代理协议向采购人收取。
	开标会议	开标须带资料：法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件出席，法定代表人（单位负责人）到场开标的，须出示法定代表人（单位负责人）身份证明，授权委托人到场开标的，须出示法定代表人（单位负责人）身份证明和法定代表人（单位负责人）授权委托书原件。

谈判须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称**【谈判须知前附表】**）中所叙述的采购项目。

1.2 **【谈判须知前附表】**规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。

2. 定义

2.1 采购项目联系人姓名和电话见**【谈判须知前附表】**。

2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见**【谈判须知前附表】**。

2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**【谈判须知前附表】**。

2.4 供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**【谈判须知前附表】**规定的供应商资格条件。

3.2 **【谈判须知前附表】**规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5. 现场勘察

5.1 供应商应按**【谈判须知前附表】**中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

6.2 采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3 谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.4 供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7. 谈判文件的澄清或者修改

7.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8. 一般要求

8.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

9. 响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列内容：

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）谈判响应声明(格式)

- (3) 授权委托书(格式)
- (4) 供应商资格审查材料
- (5) 采购需求响应
- (6) 合同条款偏离表
- (7) 采购需求偏离表
- (8) 享受政府采购政策的证明资料
- (9) 响应标的符合谈判文件规定的证明文件
- (10) 供应商认为需提供的其他资料(如有)
- (11) 最后报价

9.2 在谈判过程中, 供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定, 供应商无论成交与否, 其响应文件不予退还。

10. 供应商的资格更新证明材料

10.1 被邀请的供应商在提交首次响应文件前, 其资格条件发生变化, 影响或者可能影响资格条件的, 应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料, 以证实各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

11. 报价要求

11.1 供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价; 谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的, 供应商应按其要求填写相应表格。

11.2 在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求:

- (1) 采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
- (2) 所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
- (3) 谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
- (4) 实行工程量清单报价的, 供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

11.3 供应商的最后报价不得超过采购项目预算, **否则, 其响应无效**。采购项目预算见【谈判须知前附表】。

11.4 采用固定价格定价方式的采购项目, 供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6 报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

12. 谈判保证金

12.1 谈判文件要求供应商提交谈判保证金的, 供应商应按【谈判须知前附表】规定, 在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电

子增信替代谈判保证金。

12.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。

12.3 采购人、采购代理机构在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4 谈判保证金的退还按以下规定办理：

- (1) 成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。
- (2) 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。
- (3) 终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后 5 个工作日内退还。

12.5 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 谈判文件规定的其他情形。

13. 响应文件有效期

13.1 响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其**响应无效**。

14. 分包

14.1 【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其**响应无效**。

14.2 供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4 分包供应商不得再次分包。

15. 响应文件的签署及规定

15.1 响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人(单位负责人)的，应提供授权委托书。

15.2 响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U 盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副

本可为正本的复印件。

15.3 响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致**响应文件无效**。

15.4 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致**响应文件无效**。

15.5 为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为 PDF 格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

16. 响应文件的密封和标记

16.1 响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2 响应文件封套上应写明的内容见【**谈判须知前附表**】。

16.3 响应文件如果未按本章第 16.1 款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17. 响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

18. 响应文件的递交与接收

18.1 供应商应在【**谈判须知前附表**】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2 采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

- (1) 项目名称、政府采购计划编号；
- (2) 供应商名称；
- (3) 响应文件送达时间、地址；
- (4) 响应文件密封情况；
- (5) 采购人、采购代理机构名称；
- (6) 采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3 采购人、采购代理机构在按本章第 24.3 款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与谈判

19. 供应商资格审查

19.1 除本章第 14.1 款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2 如果供应商不再具备本章第 3.1 款规定的供应商资格条件时，**响应文件无效**。

20. 谈判小组

20.1 谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表（单位负责人）人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21. 谈判程序

21.1 谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第 23 条进行。

21.2 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

21.3 在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

22. 响应文件审查

22.1 谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

22.2 响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

- (1) 应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
- (2) 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

22.3 响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。

22.4 谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

23. 澄清

23.1 谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式,由其供应商代表签字,供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24. 谈判的规定

24.1 在谈判过程中,谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

24.2 在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认,谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3 每轮谈判中,参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应,并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

25. 退出谈判

25.1 供应商在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判,并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第 12.4 款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

25.2 供应商参与谈判,但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的,保证金不予退还。

26. 最后报价

26.1 谈判结束后,谈判小组按本章第 22.2 款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的,谈判小组不得要求供应商提交最后报价,也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家的,谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

(1) 谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

(2) 谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2 下列情形,谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于 3 家,可以不与供应商谈判,直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

(1) 谈判文件未明确可能实质性变动的;

(2) 谈判文件明确可能实质性变动,但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和

响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

26.3 谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

27. 异常报价

27.1 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

28. 提出成交供应商

28.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2 供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

28.3 最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4 最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第 40、41 条等相关规定进行价格扣除。

29. 确定成交供应商

29.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3 成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

30. 谈判的特殊情形

30.1 对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

30.2 符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

31. 谈判终止

31.1 出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或者提交最后报价的供应商少于 3 家的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

32. 重新评审

32.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.2 采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33. 保密及串通行为

33.1 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
- (2) 采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
- (3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
- (7) 供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
- (8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公开与授予合同

34. 成交信息的公布与成交通知书

34.1 采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。

34.2 成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3 成交通知书是合同文件的组成部分。

35. 询问及质疑

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2 供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2019〕20号）文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3 供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。

35.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定进行质疑答复。

35.5 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36. 履约担保

36.1 谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2 成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

37. 签订合同

37.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

38. 预留采购份额

38.1 执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业（成员）、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

39. 强制采购

39.1 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注★符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其**响应无效**。

40. 优先采购

40.1 对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（未标注★符号产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【**谈判须知前附表**】规定给予价格折扣；

40.2 对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录，实施政府优先采购的，评审时该部分产品按【**谈判须知前附表**】规定给予价格折扣。（湘财购（2023）32号，两型产品相关文件废止）

41. 价格评审优惠

41.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；**在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格评审优惠政策。根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型企业制造货物的，不享受价格评审优惠政策。即供应商提供的货物必须全部是小微企业制造的货物，否则不享受价格评审优惠政策。**

41.2 价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【**谈判须知前附表**】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采

采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5 与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.6 本章第 1.2 款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

42. 政府采购政策其他规定

42.1 中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》（财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定认定。

42.2 监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6 “价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项“优先采购”累加计算。（湘财购〔2023〕32 号，两型产品相关文件废止）

43. 供应商应提供的政府采购政策证明材料

43.1 符合本章第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 41 条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明材料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。（湘财购〔2023〕32 号，两型产品相关文件废止）

（3）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》（财库

[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定提供中小企业声明函(格式);工程、服务类采购项目,按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》(湘财购[2022]17号)文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)。

(4)监狱企业:按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件(复印件)。

(5)残疾人福利性单位:按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》(格式)。

44. 采购进口产品

44.1 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外,采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的,不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

45. 融资、担保

45.1 供应商有融资、担保需求的,可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

46. 其他规定

46.1 合同价款支付

(1)竞争性谈判文件规定支付合同预付款的,采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项,并在政府采购合同中进行明确。

(2)竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的,采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金,并在政府采购合同中进行明确。

(3)供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

46.2 谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

第三章 采购需求

第一节 商务要求

一、采购项目名称

怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目

二、交货时间

合同签订后 30 日内送达并安装完成

三、交货地点

采购人指定地点

四、安装调试及技术服务（含培训）要求

- 1、供货方负责货物的安装、调试；
- 2、供货方为甲方一次性免费培训人员 2 名，培训的时间为 2 天；

五、验收标准和方法

- 1、货物运送至指定交货地点后，在组装前由采购人委派代表与供应商代表共同清点核对，如有不符，供应商须在规定的安装调试期限内补齐；
- 2、安装调试完毕后，双方代表在场的情况下，与供应商在响应文件中承诺的主要功能性参数进行核对，误差在 5%以内视为合格。

六、售后服务的要求

- 1、电器设备壹年，不锈钢制品两年。
- 2、售后服务响应时间要求：报修响应时间 ≤ 2 小时，报修到达现场时间 ≤ 24 小时。

七、付款方式

双方协商约定。

八、其他要求

投标人的投标报价应为交货价（含货物的采购、运输、安装、装卸、税金等相关的全部费用）。

特别说明：对于本章提出的要求，投标人应在投标文件中逐条进行应答，否则，视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

第二节 技术参数清单

一、厨房设备

序号	品名	规格	技术参数	单位	数量	备注
烹饪区						
1	80 电磁单大锅灶	1000*1100*1200	<p>1、电压：380V~3；功率：≥20kW；频率：50Hz；面板实测厚度≥1.0mm；配 800mm 大锅、高清电子显示屏显示、单温摇摆水龙头，磁控开关；</p> <p>★2、产品核心部位“机芯”符合 GB/T 4208-2017 标准，直径 1.0mm 的试具不得进入壳内，并与带电部分保持足够的间隙，壳内无明显的灰尘沉积，其防尘等级不低于 IP6X 级。防水试验样品内壳无进水痕迹，其防水等级不低于 IPX8，综合外壳防护等级不低于 (IP68)</p> <p>★3、产品符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询截图</p> <p>★4、符合标准 GB/T 10125-2021 的要求进行不低于 240h 中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到 ≥9 级。（提供检测报告和编号及国家市场监督管理总局网上查询截图）</p>	台	2	
2	电磁双炒单尾炉	1800*1100*1200	<p>1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，侧板、背板及底板采用 1.0mm 优质不锈钢板；2、炉脚采用 $\phi 50$ 无缝钢管，外套不锈钢管，配国标可调重力子弹脚；3、配高档 180° 可摇摆水龙头、可拆卸不锈钢盛水盘，配防水、防油 LED 点阵中文显示屏，配多档调节磁控开关；4、采用直径 400mm 高强度微晶面板，最大 150mm 感应距离，灶台面一体成型，采用 IPX4 标准防水设计；5、采用三重立体防辐射外壳屏蔽设计，有效防止磁场泄漏；6、采用高标准防漏电处理加防静电设计，模具化防水、防油、防尘接线座结构；7、采用锅具防干烧保护，隔离式感应加热，超温保护更安全；8、机芯采用先进电路技术设计，配置优</p>	台	1	

			质电器元件，主板采用模组化设计，智能故障代码显示；9、智能变频控温技术，精准控温，节能环保；10、采用双风机散热系统，流线型散热风道，散热高效；11、采用一体化百芯聚能铜线圈，磁感强、聚能快速、加热均匀；12、炒锅直径：500mm；功率：2*15KW；电压：380V/50Hz。			
3	四十八盘蒸饭柜	1407*983*1500	1、面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板，内胆为 1.0mm 不锈钢；2、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效；3、柜门采用新式耐高温胶门封，密封牢固；4、配 1.0mm 厚不锈钢自动进水箱及蒸汽压释放装置；5、配安全卸压气阀，保障机体安全使用；6、采用全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停；7、配浸水式不锈钢发热管，功率：2*24KW/380V/50Hz；8、配 4 个胶质万向轮脚。	台	1	
4	蒸饭盘	400*600	1、采用优质 304 不锈钢制作，达到食品级。	个	48	
5	电磁六头煲仔炉	1200*800*850	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板；2、侧板背板及柜门采用 1.0mm 优质不锈钢板；3、四脚支撑采用 $\Phi 50$ mm 不锈钢圆管，配重力型不锈钢可调子弹脚；4、采用高效节能电陶炉，功率：21KW/380V/50Hz。	台	1	
6	炉间拼台	400*1100*1200	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板；2、支架脚通采用 1.0mm 厚 $\Phi 38$ mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	3	
7	双通道打荷台	1800*800*800	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、侧板背板采用 1.0mm 优质不锈钢板；3、一次折弯成型静音滑道及柜门采用优质 1.0mm 不锈钢板；4、柜内中层板及底板采用优质 1.0mm 不锈钢板；5、四脚支撑采用 $\Phi 50$ mm 不锈钢圆管，配重力型不锈钢可调子弹脚。	台	1	
8	双层工作台	1800*800*800	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、下层板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板；3、支架脚通采用 1.0mm 厚 $\Phi 38$ mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	2	
9	双层工作台带水池	1800*800*800	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、星盆采用 1.0mm 厚不锈钢板冲压成型，配不锈钢下水器；3、支撑横管采	台	1	

			用 1.0mm 厚 Φ32mm 不锈钢圆管；4、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。			
10	双层工作台	1800*800*950	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、下层板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板；3、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	2	
11	单星水池	800*800*950	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、星盆采用 1.0mm 厚不锈钢板冲压成型，配不锈钢下水器；3、支撑横管采用 1.0mm 厚 Φ32mm 不锈钢圆管；4、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	3	
12	四门冷柜	1200*700*1900	1、整机外壳采用优质不锈钢制造,防锈抗腐,上冷冻下冷藏,；2、采用全铜管环保无氟高品质压缩机,功率:0.5KW/220V/50Hz;3、配微电脑温度显示器,采用多档调节,机械温度控制,操作便捷,使用温度范围:冷冻-15 ~ 0℃、冷藏 0 ~ 10℃;4、箱体采用加厚微孔发泡,断电锁冷更持久,有效保持箱内温度降低功耗;5、柜门采用高强度自动回归铰链,配 PVC 材质密封条;6、配可调层架,高度可调节,合理利用空间;7、配万向脚轮,移动方便,防侧滑,耐用。	台	1	
13	多功能切菜机	1300*570*1390	★1、电压:220V~;功率:≤3kW;频率:50Hz;且产品符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准;具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会(CNCA)官方网站(www.cnca.gov.cn)查询截图。 ★2、产品采用智能触控面板,联动设备工作运转,食品机械控制面板符合 GB/T4208-2017 标准,防尘能力≥IP6X,防水能力≥IPX9;即综合防护等级不低于 IP69;产品应符合 GB 4706.38-2008;电气间隙、爬电距离和固体绝缘应足以承受器具可能经受的电气应力,附加绝缘与加强绝缘应有足够厚度或层数,以经受器具在使用中可能出现的电气应力;有关部件的非金属	台	1	

			材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险；符合标准 GB/T 10125-2021 的要求进行不低于 240h 中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到 ≥ 9 级。（提供检测报告和编号及国家市场监督管理总局网上查询截图）			
14	绞肉切肉机	600*450*780	<p>★1、电压：220V\sim；功率：≤ 3kW；频率：50Hz；且产品符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网（www.cnca.gov.cn）查询截图。</p> <p>★2、产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合 GB/T4208-2017 标准，防尘能力$\geq IP6X$，防水能力$\geq IPX9$，即综合防护等级不低于 IP69；产品符合 GB 4706.38-2008，有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险；符合标准 GB/T 10125-2021 的要求进行不低于 240h 中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥ 9 级。（提供检测报告和编号及国家市场监督管理总局网上查询截图）</p>	台	1	
15	木面案板台	1800*800*800	1、台板采用 80mm 厚优质面点专用木板；2、支架脚通采用 1.0mm 厚 $\Phi 38$ mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	1	
16	面粉车	500*500*550	1、车身面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，桶盖采用折叠设计，拉丝工艺，防水、防油、易清洗；2、内部采用圆角设计，好清理、容量大、无焊点；3、配优质橡胶静音轮，2 个万向轮、2 个定向轮；	台	2	
17	十五盘发酵箱	500*700*1870	1、整机外壳采用优质不锈钢，柜门采用加厚透明隔热玻璃，配耐用硅胶门封；2、采用优质不	台	1	

			锈钢层架，可调节、可拆卸；3、双控双温度，温湿度配合调控，配旋钮调节档位；4、采用热风循环，内置高性能通风扇，箱体温度更加均匀；5、配4个胶质万向轮脚；6、额定功率：2KW；额定电压：220V/50Hz			
18	和面机	770*490*960	1、双向转动和面，和面更均匀，提高和面效率，一键操作，操作方便；2、采用高品质大扭力铜线电机，耐高温、噪音低、使用寿命长，采用科学配比转速，提升和面速度；3、配加厚304#不锈钢料桶，90°翻转轻松取面；4、配优质实心绞龙，重工品质，承受能力强；最大和面量：25KG；电压：380V/50Hz；输入功率：1.5KW；和面时间：5-10min；主电机转速：1400R/min。	台	1	
19	压面机	590*440*850	1、采用优质不锈钢机身，实心面棍，配不锈钢面梳；2、采用高品质大扭力铜线电机，双皮带驱动；3、采用加大加厚生铁齿轮，坚固耐用动力传导性强；4、面皮厚度可调，采用旋钮调节；功率：1.5KW；电压：220V/50Hz；压面厚度：0.5-5mm；压面宽度：250mm；生产能力：25-30kg/h；压辊转速：55r/min；压面棍长度：300mm。	台	1	
20	搅拌机	550*420*770	1、整机外壳采用优质不锈钢，配变速手柄，三档调节变速；2、多功能搅拌，配三大搅拌组件，不锈钢和面勾、不锈钢打蛋笼、不锈钢搅拌桨；3、采用高品质大扭力铜线电机，电机散热口采用风扇式散热，背面电源处设有过载保护按钮；4、配食品级不锈钢面桶，搅拌桶可升降，配升降转盘；容量：20L；重量：98KG；最大和面量：6KG；电压：220V/50Hz；输入功率：0.75KW；搅拌转速：91/164/264r/min。	台	1	
21	强力冲洗地机	L=10 米	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部优质防爆钢丝液压管 2、进水主体为黄铜三通角阀 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳 ★5、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工		2	

			<p>艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合 GB/T 1741-2020，在测试条件：≥5 天，相对湿度（RH）≥90%，温度 25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于 1 级。</p> <p>★6、产品应符合 GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击三次后，应无损坏；给器具供水水压不低于 1.2MPa, 持续不低于 5min, 所有部件不出现泄露；</p>			
22	大单星洗涮池	1000*700*950	<p>1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、星盆采用 1.0mm 厚不锈钢板冲压成型，配不锈钢下水器；3、支撑横管采用 1.0mm 厚 Φ32mm 不锈钢圆管；4、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。</p>	台	6	
23	收残台	1000*700*950	<p>1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋，台面开孔方便收餐；2、柜门、侧板及背板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板；3、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。</p>	台	2	
24	热风循环高温消毒柜	1160*550*1880	<p>1、箱体面板采用优质加厚不锈钢，整体填充发泡保温，不锈钢双开门设计，配不锈钢门把；2、配不锈钢大容量层架，配承重门拓辅助支撑门框，配强力支撑脚可靠承重；3、采用远红外线加热高温消毒，装配优质石英发热管，节能高效、安全可靠不伤餐具；4、内置高性能通风扇，循环吹送热风，带动箱体内高温气流，起到更好烘干效果；5、智能控温，实时监测箱体内温度，防止温度过高；6、灵动旋钮轻松定时，根据所需时间自由调控消毒时间；7、功率：3KW；电压：220V/50Hz；消毒温度：≥120℃；</p>	台	1	
25	不锈钢四层货架	1200*500*1550	<p>1、产品整体采用优质不锈钢制作；每层层板各自保持在一个平面；产品表面及各链接口均无毛刺和尖角；配可调式子弹腿。</p> <p>★2、承重立柱采用小直径≥38mm 不锈钢管，符</p>	台	3	

			<p>合 GB/T14975-2012，钢管的壁厚不均不超过壁厚公差 的 80%；抗拉强度$\geq 520\text{MPa}$；屈服强度$\geq 205\text{MPa}$；扩口不允许出现裂缝或裂口；硬度$\leq 90\text{HBA}$</p> <p>★3、产品符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会(CNCA)官方网站(www.cnca.gov.cn) 查询截图；符合标准 GB/T 10125-2021 的要求进行不低于 240h 中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥ 9 级。（提供检测报告和编号及国家市场监督管理总局网上查询截图）</p>			
26	强力冲洗地机	L=10 米	<p>1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长 10 米内部优质防爆钢丝液压管</p> <p>2、进水主体为黄铜三通角阀</p> <p>3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结</p> <p>4、配弹簧自动回位功能，方便收纳</p> <p>★5、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合 GB/T 1741-2020，在测试条件：≥ 5 天，相对湿度（RH）$\geq 90\%$，温度 $25^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 的环境下，对黄曲霉、黑曲霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于 1 级。</p> <p>★6、产品应符合 GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击三次后，应无损坏；给器具供水水压不低于 1.2MPa,持续不低于 5min,所有部件不出现泄露；</p>		1	
售卖间						
1	四格保温打菜台	1500*700*800	<p>1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，侧板、底板采用 1.0mm 优质不锈钢板；2、下层格栅架采用优质 1.0mm 厚 38*25 不锈钢方管制作；3、支架脚通采用 1.0mm 厚 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；4、内胆采用 1.0mm 厚不锈钢</p>	台	4	

			板折弯成型，内设浸水式高效不锈钢电热管，功率：3KW/220V/50Hz；5、电器采用恒温式控制，配旋钮温度控制器、防水开关及漏电保护器；			
2	份数盆	一份之一	1、采用优质 304 不锈钢制作，达到食品级	个	16	
3	双层工作台	700*700*800	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、下层板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板；3、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	2	
4	双头煮粉炉	1300*730*830	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，侧板背板采用 1.0mm 优质不锈钢板；2、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；3、水胆采用 1.0mm 厚不锈钢板，内设不锈钢进水口、排水口，配不锈钢滤网，配 U 型不锈钢加热管，功率：2*9KW/380V/50Hz；4、采用全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防干烧；5、两边分别设置三组独立开关，多档温度可调，旋转开启。	台	1	
5	单星泡粉池	700*700*950	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、星盆采用 1.0mm 厚不锈钢板冲压成型，配不锈钢下水器；3、支撑横管采用 1.0mm 厚 Φ32mm 不锈钢圆管；4、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	台	1	
6	双层工作台	1800*700*800	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、侧板背板采用 1.0mm 优质不锈钢板；3、一次折弯成型静音滑道及柜门采用优质 1.0mm 不锈钢板；4、柜内中层板及底板采用优质 1.0mm 不锈钢板；5、四脚支撑采用 Φ50mm 不锈钢圆管，配重力型不锈钢可调子弹脚。	台	2	
7	单通工作台	1500*700*800	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板，配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋；2、侧板背板采用 1.0mm 优质不锈钢板；3、一次折弯成型静音滑道及柜门采用优质 1.0mm 不锈钢板；4、柜内中层板及底板采用优质 1.0mm 不锈钢板；5、四脚支撑采用 Φ50mm 不锈钢圆管，配重力型不锈钢可调子弹脚。	台	1	
8	封闭送餐车	900*600**1200	车身面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢贴塑磨砂板，推手采用 1.0mm 厚不锈钢管，配橡胶载重脚轮	台	4	

			(定向轮 2 个, 带刹车万向轮 2 个)。			
9	平板拖车	600*800*800	1、车身面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板, 骨架采用 1.2mm 厚 30*30mm 不锈钢方管制作; 2、扶手采用优质 1.0mm 厚 Φ 32mm 不锈钢圆管, 折叠设计、一体成型, 弯曲弧度、扶手高度符合人体学需求; 3、配优质橡胶静音轮, 2 个万向轮、2 个定向轮, 总承载量 \leq 500KG。	台	1	
10	热风循环高温消毒柜	1160*550*1850	1、箱体面板采用优质加厚不锈钢, 整体填充发泡保温, 不锈钢双开门设计, 配不锈钢门把; 2、配不锈钢大容量层架, 配承重门拓辅助支撑门框, 配强力支撑脚可靠承重; 3、采用远红外线加热高温消毒, 装配优质石英发热管, 节能高效、安全可靠不伤餐具; 4、内置高性能通风扇, 循环吹送热风, 带动箱体内高温气流, 起到更好烘干效果; 5、智能控温, 实时监测箱体内温度, 防止温度过高; 6、灵动旋钮轻松定时, 根据所需时间自由调控消毒时间; 7、功率: 3KW; 电压: 220V/50Hz; 消毒温度: \geq 120℃;	台	2	
11	保温汤车	700*700*800	1、车身采用优质 1.2mm 不锈钢板, 侧板、底板采用 1.0mm 优质不锈钢板; 2、配静音橡胶轮; 3、水胆采用 1.0mm 不锈钢板, 内设浸水式高效不锈钢电热管, 功率: 2KW/220V/50Hz; 4、电器采用恒温式控制, 配旋钮温度控制器、防水开关及漏电保护器; 5、配加厚不锈钢桶, 保温效果好、易清洗。	台	1	
12	洗手池	1800*600*950	1、面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢板, 配 U 型 1.0mm 厚不锈钢加强筋; 2、水槽采用 1.0mm 厚不锈钢板焊接成型, 配不锈钢下水器; 3、支撑横管采用 1.0mm 厚 Φ 32mm 不锈钢圆管; 4、支架脚通采用 1.0mm 厚 Φ 38mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。	台	4	
仓库设备清单						
1	不锈钢四层货架	1200*500*1550	1、产品整体采用优质不锈钢制作; 每层层板各自保持在一个平面; 产品表面及各链接口均无毛刺和尖角; 配可调式子弹腿。 ★2、承重立柱采用小直径 \geq 38mm 不锈钢管, 符合 GB/T14975-2012, 钢管的壁厚不均不超过壁	台	15	

			<p>厚公差 80%；抗拉强度$\geq 520\text{MPa}$；屈服强度$\geq 205\text{MPa}$；扩口不允许出现裂缝或裂口；硬度$\leq 90\text{HBA}$</p> <p>★3、产品符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会(CNCA)官方网站(www.cnca.gov.cn)查询截图；符合标准 GB/T 10125-2021 的要求进行不低于 240h 中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥ 9 级。（提供检测报告和编号及国家市场监督管理总局网上查询截图）</p>			
2	不锈钢地架	1200*500*280	1、主立柱采用优质 1.2mm 厚 38*38mm 不锈钢方管，配重力型可调不锈钢子弹脚；2、格栅层架采用优质 1.0mm 厚 38*25 不锈钢方管制作。	台	3	
3	冷冻库	35 立方米	1、库板整体采用 0.326mm 厚双面彩钢板，地面另配 0.326mm 厚双面彩钢板；2、夹层采用聚氨脂绝缘材料发泡隔热保温；3、库房门采用实厚 0.426mm 双面彩钢板：标准掩式防漏库门，可内外开启的安全门锁；4、压缩机组：环保型全封闭进口风冷松下机组；5、温度：冷冻： -18°C ，功率：4KW/380V。	台	1	
厨房排烟系统						
1	不锈钢油烟罩	L*1200*500	面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	米	8	
2	不锈钢油烟管	700*500	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	米	18	
3	不锈钢防火板	配套	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	米	8	
4	烟管法兰支架	配套	采用优质 40#角铁制作	对	23	
5	烟管三通	500*700	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	个	1	
6	烟管弯头	700*500	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	个	5	
7	抽油烟机	11KW/380V	外壳采用 1.2mm 镀锌钢板；猪笼式风轮，国标 80mm*5mm 槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型	台	1	

			美观，易保养、维修等。			
8	油烟净化器	20000 立方/小时	说明：功率：220V/30W 电压选择低能耗电源电路，耗电省 机体：采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质铝板，防腐性能好、使用寿命长。 工作原理：油烟净化器，内部装有独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集	台	1	
9	风机净化器支架	配套	采用优质 80#槽钢制作，涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。	项	1	
10	安装耗材	配套	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作	项	1	
粉面间排烟						
1	不锈钢油烟罩	L*1000*500	面板采用优质 1.2mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	米	2	
2	不锈钢油烟管	400*400	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	米	25	
3	不锈钢防火板	配套	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	米	2	
4	烟管法兰支架	配套	采用优质 40#角铁制作	对	23	
5	烟管弯头	400*400	面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢贴塑磨砂板制作	个	4	
6	抽油烟机	3KW/380V	外壳采用 1.2mm 镀锌钢板；猪笼式风轮，国标 80mm*5mm 槽钢脚垫层；减震设计；风口导向散热，强力低噪音全压高，振动小，噪音低，外型美观，易保养、维修等。	台	1	
7	风机支架	配套	采用优质 80#槽钢制作，涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫。	项	1	
8	安装耗材	配套	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作	项	1	

注释：“★”条款中的检测报告，需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告佐证（提供检测报告的发证机构在中国合格评定国家认可委员会中，或者市场监督管理局网站查询检测能力的公示截图，公示的检测能力必须包含检测报告内的标准，否则视为偏离，提供检测报告或资质必须来源合法、不得损害第三方利益和涉及商业纠纷，甲方将对中标人提供的检测报告内容及数据真实性向发证单位进行核查、防止伪造）

二、厨房小件

序号	商品名称	商品规格	单位	数量	备注
1	电子称	150KG	台	1	带充电功能
2	特厚无磁码斗	18CM	个	50	不锈钢无磁
3	元老油石	中号	块	4	纯天然石头打造
4	全钢剪刀	中号	把	10	全钢材质，把柄配塑胶防滑套
5	油缸	10 寸	个	8	不锈钢无磁
6	粗漏	30	把	8	不锈钢无磁、木把柄
7	单耳特厚密漏	12 寸	个	8	不锈钢无磁
8	锅铲	大号	个	4	优质铸铁锅铲，配加长把柄
9	80 不锈钢盆	直径 80	个	5	不锈钢无磁
10	60 不锈钢盆	直径 60	个	10	不锈钢无磁
11	纱手套	常规	双	50	纺纱工艺，防滑耐磨
12	铁撮箕	中号	个	5	铁丝密度分布均匀，硬度强
13	扫把	中号	个	5	木质
14	白方巾	200*200	条	50	纯棉
15	2 号厨片刀	MOV-P2	把	2	韧性强，采用优质钢材锻打
16	1 号斩切刀	P01	把	6	韧性强，采用优质钢材锻打
17	大砍刀	G661	把	1	韧性强，采用优质钢材锻打
18	16ml 味盅	BY-9022	个	30	不锈钢无磁
19	圆头调料勺	中号	把	20	不锈钢无磁
20	竹刷把（细）	中号	个	10	木质
21	平板电子秤	30KG	台	1	计量精准，误差±0.01 克
22	削皮刀	木柄	个	10	钢口材质，木把柄
24	厚胶手套	常规	双	20	塑胶材质
25	长方布拖把	大号	把	10	布条吸水效果优越，易清洁
26	铁木砧板	大号	个	6	优质铁木，防腐蚀
30	鱼刷	小型	把	3	不锈钢无磁
31	保鲜盒	大号	个	30	塑料材质，

32	保鲜盒	中号	个	30	塑料材质,
33	保鲜盒	小号	个	20	塑料材质,
34	复底防爆压力锅	直径 36	个	1	加厚内胆, 符合国标
35	洗洁精	5 升	桶	1	符合国标
36	百洁布	100*100	块	40	纯棉材质
38	紫砂锅	直径 28	个	8	耐高温、釉面光滑
39	储物箱	中号	个	10	塑料材质,
40	垃圾桶	120 升	个	4	塑料材质,
41	炒勺	10 两	把	4	不锈钢无磁
42	长粉筷	大号	双	3	优质木材, 防腐蚀
43	打菜勺	4 两	把	20	不锈钢无磁
44	蓝色收碗框	中号	个	10	塑料材质,
45	不锈钢餐盘	365*265*33mm	个	300	不锈钢无磁
46	木筷子	中号	双	300	优质木材, 防腐蚀
47	铂金碗	Φ180	个	300	不锈钢无磁

三、其他材料

序号	品名	技术参数	单位	数量	备注
1	电缆	1. 名称: 电缆; 2. 配线形式: 综合考虑; 3. 含电缆头制作及安装	卷	3	
2	电线	1. 名称: 电缆; 2. 配线形式: 综合考虑; 3. 规格型号: 4 平方; 4. 含电缆头制作及安装	卷	20	
3	配电箱	1. 名称: 厨房配电箱 CFAP; 2. 安装方式: 挂墙安装	个	3	
4	排水管	内径 DN50; PPR 材质; 长度: 1m	根	50	
5	线管	内径 DN20; PPR 材质; 长度: 1m	根	100	
6	给水管	不锈钢波纹管材质; 长度: 1m; 直径: 4 分	根	80	
7	水管弯头配件	PPR 材质; 直径: 4 分	项	1	
8	灯	荧光灯带镇流器	套	50	
9	开关	1. 名称: 单联单控暗开关; 2. 规格: ~250V, 10A	个	30	
10	插座	1. 名称: 备用 5 孔插座; 2. 规格: 220V	个	30	
11	墙面瓷砖	厚度 10mm、耐磨 (400*800mm); 表面仿灰颜色或白色	块	350	

12	地面瓷砖	厚度 10mm、耐磨(300*300mm)；表面仿灰颜色或白色	块	350	
13	隔墙砖	抗高压，空心砖；规格：190x190x190mm	块	500	
14	水泥	符合国标；每包 50KG；抗压强度达 100Mpa 以上	袋	100	
15	墙面漆	游离甲醛未检出；VOC 含量达标；苯系物检测合格；每桶 24KG	桶	10	
16	铝合金门窗	配套施工规格：900*80*2100mm	套	5	
17	防水涂料	规格：5kg/桶；不含 APEO, 天然抗菌	桶	9	
18	防水卷材	无甲醛残留；规格：3*1000mm；每卷 10 米	卷	18	
19	不锈钢盖板	优质不锈钢 1.0mm；规格：500*295mm	块	100	

注释：“★”条款中的检测报告，需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告佐证（提供检测报告的发证机构在中国合格评定国家认可委员会中，或者市场监督管理局网站查询检测能力的公示截图，公示的检测能力必须包含检测报告内的标准，否则视为偏离，提供检测报告或资质必须来源合法、不得损害第三方利益和涉及商业纠纷，甲方将对中标人提供的检测报告内容及数据真实性向发证单位进行核查、防止伪造）

第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：怀化市民政局（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：怀化市精神卫生康复中心（第二福利院）厨房设备采购项目

（2）政府采购计划编号：怀财采计 202410251

（3）项目内容：_____

（4）是否分包：_____。

（5）项目负责人：_____。

（6）联系电话：_____。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：☐固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应一次性支付全部合同款项）

☐预付款：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐分期付款：_____（应按照季度分期支付合同款项）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。总日历天数：____天。

（2）地点：_____

（3）方式：_____

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

（1）验收主体：_____。

（2）验收方式：_____。

（3）验收标准：_____。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，采购人执____份，供应商执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开 户 银 行：_____

账 号：_____

第二节 政府采购合同专用条款

第 1.1 款	甲方名称、地址	怀化市民政局 地址：怀化市河西街道德善路 568 号
第 1.2 款	项目现场	采购单位指定地点。
第 1.3 款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：本项目采购合同签订之日起 30 天内完成。 项目现场：采购单位指定地点。
第 1.4 款	质量保证期	电器设备壹年，不锈钢制品两年
第 1.5 款	合同价款支付方式和条件	支付方式：按合同约定 付款条件：按合同约定。
第 1.6 款	解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
第 1.7 款	合同未尽事项	另行约定

第五章 响应文件组成

目 录

供应商的响应文件应包含以下部分：

- 一、报价表及报价文件(格式)
- 二、谈判响应声明(格式)
- 三、授权委托书(格式)
- 四、供应商资格审查材料
- 五、采购需求响应
- 六、合同条款偏离表
- 七、采购需求偏离表
- 八、享受政府采购政策的证明资料
- 九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
- 十、供应商认为需提供的其他资料（如有）
- 十一、最后报价

政府采购 响应文件

采购项目名称: _____

采 购 人: _____

政府采购计划编号: _____

委托代理编号: _____

采购代理机构: _____

供应商: _____

年 月 日

一、报价表及报价文件(格式)

附件 1-1 报价表

报价表

政府采购计划编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

附件 1-2 分项报价明细表

分项报价明细表

政府采购计划编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

货物名称	规格型号	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
				单价	小计	
1						
2						
3						
4						
5						
...						
报价（元）：						

注：1. 本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

二、谈判响应声明(格式)

致(采购人、采购代理机构):

根据贵方为(项目名称)的谈判邀请(政府采购计划编号:_____, 委托代理编号:_____), 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称)提交响应文件正本一份, 副本____份; 响应文件电子文档: 一份, 参加采购项目谈判, 并在此声明, 所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起____日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》(财政部第74号令)的有关规定, 保证在获得成交资格后, 按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同, 履行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中, 若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形, 我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式:

地址: _____; 邮编: _____; 电话: _____; 电子邮箱: _____。

供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

三、授权委托书(格式)

本人(姓名、职务)系 (供应商名称)的法定代表人(单位负责人)，现授权(姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交(项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号)响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判(如可能)；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证 (国徽面)复印件	委托代理人身份证 (人像面)复印件
法定代表人(单位负责人)身份证 (国徽面)复印件	法定代表人(单位负责人)身份证 (人像面)复印件

注：供应商代表不是供应商的法定代表人(单位负责人)的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人(单位负责人)(签字或印章)：

委托代理人(签字或印章)：

日期： 年 月 日

注：此《授权委托书》须另单独备一份原件单独递交用于身份验证环节。

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的
法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

身份证（国徽面）复印件	身份证（人像面）复印件
-------------	-------------

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年 月 日

注：此《法定代表人（单位负责人）身份证明》须另单独备一份原件单独递交用于身份验证环节。

四、供应商资格审查材料

- 1、提供营业执照副本复印件并加盖公章；
- 2、供应商资格声明（格式）原件；
- 3、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 4、投标人认为其它需要提交的材料。

供应商资格声明（格式）

致_____（采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和（项目名称）邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

日期：_____年 月 日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

致_____ (采购代理机构):

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人（单位负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在“较大数额罚款”以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人（单位负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

日期：_____ 年____月__日

五、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

附件 6-1 响应一览表

响应一览表

包号	包名称	标的名称	简要技术要求	数量	节能产品	进口产品

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

六、合同条款偏离表

政府采购计划编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

序号	谈判文件章节条款号	谈判文件要求	响应文件的应答	偏离说明
			供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。	

注：1. 供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

2. 供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3. 如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其**响应无效**。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

七、采购需求偏离表

政府采购计划编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

序号	谈判文件章节条款号	谈判文件要求	响应文件应答	偏离说明
			供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。	

注：1. 供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；

2. 供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3. 如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5. 本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日 期： 年 月 日

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 41 条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件 9-1 中小企业声明函(货物)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加____(单位名称)的____(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、____(标的名称)，属于____(采购文件中明确的所属行业)行业：制造商为____(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____(中型企业、小型企业，微型企业)。

2、____(标的名称)，属于____(采购文件中明确的所属行业)行业：制造商为____(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____(中型企业、小型企业，微型企业)。

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：1. 属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的，**其响应无效**。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

中小企业划分标准所属行业

扶持中小企业	<p><u>本项目中小企业划分标准所属行业（二）工业</u></p> <p>（一）农、林、牧、渔业</p> <p>（二）工业</p> <p>（三）建筑业</p> <p>（四）批发业</p> <p>（五）零售业</p> <p>（六）交通运输业</p> <p>（七）仓储业</p> <p>（八）邮政业</p> <p>（九）住宿业</p> <p>（十）餐饮业</p> <p>（十一）信息传输业</p> <p>（十二）软件和信息技术服务业</p> <p>（十三）房地产开发经营</p> <p>（十四）物业管理</p> <p>（十五）租赁和商务服务业</p> <p>（十六）其他未列明行业</p>
--------	---

附件 9-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 9-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件（复印件）。

附件 9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1. 供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第 43 条规定提供证明材料和本章本节附页 1 “优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2. 节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十、供应商认为需提供的其他资料

注：供应商认为需提供的其他资料包括：

1. 谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2. 谈判文件要求的其他相关资料。

十一、最后报价

附件 12-1 报价表

报价表（最后报价）

政府采购计划编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。

附件 12-2 分项报价明细表

分项报价明细表（最后报价）

政府采购计划编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

包名称：_____

标的名称	规格型号	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
				单价	小计	
1						
2						
3						
4						
5						
...						
报价（元）：						

注：1. 本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

3. 最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日