

三、报价一览表及报价文件

附件 3-1 报价一览表

政府采购编号：XXZCJC[2024]0033

项目名称：湘西职院实训室桌椅采购


包号：                    /                    

包名称：湘西职院实训室桌椅采购

报价	其他内容
小写金额： <u>¥416430.00</u> （人民币元） 大写金额： <u>肆拾壹万陆仟肆佰叁拾</u> （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	无

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：湘西经济开发区伟豪家具经营部

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2024年8月29日

## 附件 3-2 分项报价说明

### 分项报价说明

致：湘西民族职业技术学院、州政府采购中心

我单位参加湘西职院实训室桌椅采购（采购项目名称）XXZCJC[2024]0033  
（政府采购编号）州财采计[2024]000061 号（采购计划编号）的投标，在此声明：

1、我单位根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

2、响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，我单位不以任何理由予以变更。

3、我单位的报价不超过采购项目预算。

4、本项目采用费用包干方式建设，我单位根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、安装调试、验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由我单位免费提供，采购人不再支付任何费用。

特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：湘西经济开发区伟豪家具经营部

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：林金喜

日期：2024 年 8 月 29 日

附件 3-3 分项报价明细表

分项报价明细表

政府采购编号：XXZCJC[2024]0033

项目名称：湘西职院实训室桌椅采购

包号：                  /

包名称：湘西职院实训室桌椅采购

分项项目名称		规格型号 (或项目特征描述)	品牌/产地	数量/ 单位	金额（元）		备注
					单价	小计	
教务处							
1	双人电脑桌	1、规格：1400*600*1200mm（±5mm），桌面高度 750mm（±5mm），屏风高度 450mm（±5mm），装电脑机仓门为双开门带锁。  2、桌面板材厚度≥25mm，屏风板材厚度≥20mm，采用 E0 级高压三聚氰胺板，板材符合 JC/T 2039-2010《抗菌防木质装饰板》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》标准，含水率≤8%，甲醛释放量（9-11L 干燥器法）≤0.1mg/L，甲醛释放量（1m3 气候箱法）未检出，五氯苯酚含量为未检出，抗细菌率（大肠杆菌）99.73%，防霉菌等级（黑曲霉）为 0 级（不长），抗细菌率（鼠伤寒沙门氏菌）99.83%，含砂量≤0.01%	福邦/广东省中山市	25	450.00	11250.00	/

		<p>3、饰面采用枫木色三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合 GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》标准中释放量（9-11L 干燥器法）<math>\leq</math> 0.1mg/L，可迁移元素均为未检出。</p> <p>4、钢架：采用厚度<math>\geq</math>1.2mm 的钢架：硬度<math>\geq</math>4H，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象</p> <p>5、采用白色喷涂粉末，喷涂粉末符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；胶化时间<math>\leq</math>177S，硬度（擦伤）<math>\geq</math>4H，可溶性重金属未检出，有害物质限量总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出</p> <p>6、连接部件：选用金属连接件，材质为不锈钢或优质冷轧钢，厚度<math>\geq</math> 1.2mm，不变形，外形美观，经久耐用，连接处接口要求平滑，不能有损伤隐患；</p>					
2	教师电脑桌	<p>电脑桌规格为 1200<math>\times</math>600mm（<math>\pm</math>5mm）单桌。抽屉数目<math>\geq</math>2 个。</p> <p>电脑桌下部有主机架。桌面为同一块面板，桌面面板下平面距地面高度 720mm（<math>\pm</math>5mm）。板材采用<math>\geq</math>0.6mm 厚防火板贴面，表面亮光油漆，基材密度达 700KG/M3 以上，甲醛含量<math>\leq</math>1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理。</p> <p>a. 板材质：均采用双贴面优质高压三聚氰胺板，基材应不底于 E0 级环保防火板材；</p> <p>b. 材厚度：桌面板材厚度<math>\geq</math>25mm；支撑板厚度<math>\geq</math>25mm</p> <p>c. 连接部件：选用金属连接件，材质为不锈钢或优质冷轧钢，厚度<math>\geq</math></p>	福邦/广东省中山市	1	340.00	340.00	/

		<p>1. 2mm, 不变形, 外形美观, 经久耐用, 连接处接口要求平滑, 不能有损伤隐患;</p> <p>d. 边、角、孔隙平滑、去毛刺;</p> <p>e. 涂饰: 桌面颜色白色, 涂饰材料防水、无毒。</p>					
3	凳子	<p>1: 规格: 350*290* (500-650) mm (±5mm), 螺旋升降圆凳, 螺纹直径 ≥23mm, 防静电处理</p> <p>2、凳面: 采用优质 430 不锈钢, 厚度 ≥1.5mm, 不锈钢符合 GB/T 11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法常规法》标准</p> <p>3、钢管: 采用优质 201 不锈钢, 厚度 ≥1.2mm, 不锈钢符合 GB/T 11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法常规法》标准</p> <p>4、脚垫: 采用优质塑料脚垫, 符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》</p> <p>5、边、角、孔隙平滑, 去毛刺</p>	福邦/广东省中山市	51	97.00	4947.00	/
4	方凳	<p>防静电钢管方凳, 规格为 330*230*450mm (±5mm), 采用 2.5 方管主架, 防火板加静电皮厚度 25mm, 钢架表面经过生锈磷化打磨喷漆。</p>	福邦/广东省中山市	20	45.00	900.00	/
交通工程学院							

1	靠背椅子	<p>1: 规格: 450*560*950mm (±5mm)</p> <p>2、网布: 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准, 纺织产品中有害物质限制要求富马酸二甲酯 (MDF) 未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 甲醛含量为未检出。</p> <p>3、海绵, 采用优质阻燃海绵, 海绵厚度≥70mm, 符合 GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分: 模拟火柴火焰》标准。续燃、阴燃评定该试样为阻燃 I 级, 通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验, 软质聚氨酯泡沫塑料密度其他部位≥55kg/m³、座面≥55kg/m³, 回弹性≥55%, 甲醛释放量≤0.007mg/m² h, TVOC 释放量为未检出。</p> <p>4、钢架: 采用厚度≥1.2mm 的钢架: 硬度≥4H, 耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象</p> <p>5、脚垫: 采用优质塑料脚垫, 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》</p>	福邦/广东省中山市	390	68.00	26520.00	/
机电工程学院							
1	双人电脑桌	同教务处“双人电脑桌技术参数”	福邦/广东省中山市	102	450.00	45900.00	/
2	教师电脑桌	同教务处“教师电脑桌技术参数”	福邦/广东省中山市	4	340.00	1360.00	/

3	工作台	1、规格：1800*1000*760mm（±5mm） 2、结构；采用方通结构，满焊焊接，桌面承受力极强，抗压抗变质。 3、桌面：桌面厚度为 50mm，表面采用 2mm 高分子复合材料贴面，耐酸碱、耐磨、耐油，基板采用高纤维，桌面可承载冲压力 1000Kg，可安装虎钳、平板、台钻。工作台腿选用 2mm 优质冷轧板，桌腿预留安装孔，方便安装电源及插座，采用橡胶减震调节脚，可缓冲震动，避免划伤地面。	福邦/广东省中山市	28	1150.00	32200.00	/
4	凳子	同教务处“凳子技术参数”	福邦/广东省中山市	690	97.00	66930.00	/
旅游管理学院							
1	凳子	同教务处“凳子技术参数”	福邦/广东省中山市	179	97.00	17363.00	/
经济贸易学院							
1	凳子	同教务处“凳子技术参数”	福邦/广东省中山市	389	97.00	37733.00	/
2	靠背椅子	同交通工程学院“靠背椅子技术参数”	福邦/广东省中山市	100	68.00	6800.00	/

3	桌子	<p>1、规格：1400*600*740mm（±5mm）</p> <p>2、桌面厚度≥25mm，采用 E0 级高压三聚氰胺板，板材符合 JC/T 2039-2010《抗菌防木质装饰板》、LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》标准，含水率≤8%，甲醛释放量（9-11L 干燥器法）≤0.1mg/L，甲醛释放量（1m<sup>3</sup> 气候箱法）未检出，五氯苯酚含量为未检出，抗细菌率（大肠杆菌）99.73%，防霉菌等级（黑曲霉）为 0 级（不长），抗细菌率（鼠伤寒沙门氏菌）99.83%，含砂量≤0.01%</p> <p>3、饰面采用枫木色三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合 GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》标准中释放量（9-11L 干燥器法）≤0.1mg/L，可迁移元素均为未检出。</p> <p>4、钢架：采用厚度≥1.2mm 的钢架：硬度≥4H，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象</p> <p>5、采用白色喷涂粉末，喷涂粉末符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；胶化时间≤177S，硬度（擦伤）≥4H，可溶性重金属未检出，有害物质限量总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出</p> <p>6、连接部件：选用金属连接件，材质为不锈钢或优质冷轧钢，厚度≥1.2mm，不变形，外形美观，经久耐用，连接处接口要求平滑，不能有损伤隐患；</p>	福邦/广东省中山市	83	137.00	11371.00	/
---	----	--	-----------	----	--------	----------	---




民族艺术学院							
1	木椅	1、规格：435*385*830mm（±5mm） 2、木架：采用优质实木方，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，含水率≤8.0%，甲醛释放量（9-11L 干燥器法）≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（TVOC）未检出 3、白乳胶，白乳胶 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛释放量为未检出，苯、甲苯+二甲苯放量为未检出。有毒有害物质（卤代烃）释放量为未检出， 4、油漆，采用优质水性油漆，符合 GB/T 21866-2008《抗涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，VOC、甲醛、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 和醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆腻子 和醇酸清漆）均为未检出，抗细菌率（大肠杆菌）99.58%，168h 耐液体性（0.9%氯化钠溶液）无起泡、无剥落、无粉化。甲醛净化效率≥85%。	福邦/广东省中山市	25	80.00	2000.00	/
2	凳子	同教务处“凳子技术参数”	福邦/广东省中山市	187	97.00	18139.00	/
现代农业学院							
1	凳子	同教务处“凳子技术参数”	福邦/广东	300	97.00	29100.00	/

			省中山市				
信息与智能学院							
1	双人电脑桌	同教务处“双人电脑桌技术参数”	福邦/广东省中山市	24	450.00	10800.00	/
2	教师电脑桌	同教务处“教师电脑桌技术参数”	福邦/广东省中山市	1	340.00	340.00	/
3	凳子	同教务处“凳子技术参数”	福邦/广东省中山市	946	97.00	91762.00	/
4	方凳	同教务处“方凳技术参数”	福邦/广东省中山市	15	45.00	675.00	/
报价（元）：						416430.00	/

备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：湘西经济开发区伟豪家具经营部

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期：2024年8月29日